

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК „ОЛЕКСАНДРІЯ” НАН УКРАЇНИ

КАТАЛОГ
ДЕРЕВНИХ РОСЛИН
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ
„ОЛЕКСАНДРІЯ” НАН УКРАЇНИ

Довідковий посібник

Під редакцією к.б.н., с.н.с. С.І. Галкіна

БІЛА ЦЕРКВА 2008

УДК: 58.006.634.617.631.525

Каталог деревних рослин дендрологічного парку „Олександрія” НАНУ.

Автори: Галкін С.І., Галкіна Н.С., Гайдамак В.М., Дойко Н.М., Драган Н.В.,
Калашнікова Л.В., Кривдюк Л.М., Масальський В.П., Мордатенко І.Л., Рубіс В.Л.

Проаналізовано результати інвентаризації 2003 - 2007 років деревної рослинності дендропарку „Олександрія” НАН України. Наведено відомості про рік інтродукції та походження, кількість, зимостійкість та репродуктивну здатність для 591 видів, 9 різновидів, 263 форми та 136 сортів, які належать до 140 родів і 58 родин.

Для ботаніків, екологів та спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів біологічних та природничих факультетів вищих навчальних закладів.

Рецензенти: д.б.н., проф. С.В. Клименко, д.б.н. проф. С.І. Кузнецов.

Відповідальний редактор: к.б.н., с.н.с. Галкін С.І.

CATALOGUE OF WOODY PLANTS IN DENDROLOGICAL PARK ALEXANDRIA NASU

The authors: Galkin S.I., Galkina N.S., Gaydamak V.M., Doyko N.M., Dragan N.V., Kalashnikova L.V., Kryvdyuk L.M., Masalsky V.P., Mordatenko I.L., Rubis V.L.

The results of 2003-2007 years inventory of woody plants in dendropark Alexandria of the NASU have been analyzed. The data about the year of introduction and origin, quantity, winter resistance and reproductive capacity for 591 species, 9 varieties, 263 forms and 136 sorts, which belong to 140 geneses and 58 families, have been given.

For botanists, ecologists and specialists in nature protection, teachers and students of biological and natural faculties of higher educational institutions.

Reviewers: d.b.s., prof. S.V.Klymenko, d.b.s., prof. S.I.Kuznetsov

Responsible editor: c.b.s., s.r. S.I. Galkin

ВСТУП

Дендрологічний парк „Олександрія”, площею 297 га, засновано в 1793 році у місті Біла Церква Київської області. Парк розташований в північно-східній частині Правобережного Лісостепу України на висоті 80-106 м над рівнем моря з географічними координатами 49°48' півн. шир., 30°03' схід. довг. [4]. Клімат району помірно-континентальний, порівняно м'який, з середньорічною температурою 6,93°C з коливанням в окремі роки від 5,8 до 8,5°C. Мінімальна температура повітря становить -32,4°C (січень), максимальна +38°C (червень). Середня за багаторічний період кількість опадів 498 мм, близько 80% яких випадає у вигляді дощу. Кількість днів з морозами 137 (110 – 163), в тому числі без відлиг – 63 дні. Температура ґрунту 0°C та нижче спостерігається до глибини 0,4 м, починаючи з грудня по березень. Середня річна відносна вологість – 76%. Сніговий покрив не стійкий, лежить в середньому 60 днів, з максимальною товщиною 20 см. Останні роки характеризуються незначним сніговим покривом та зменшенням днів з морозами.

Ґрунтовий покрив території представлений різними генетичними типами – сірими лісовими, чорноземними дерново-луковими, черноземно-луковими, мулуватоглеєвими, болотними. Переважають сірі лісові ґрунти, які мають малий ступінь насиченості основами, Ca⁺ і Mg⁺, в результаті чого процес гуміфікації і нітрифікації відбувається повільно. Кількість гумусу в шарі 10-20 см досягає 2,7%, а в горизонті 50-60 см знижується до 1%. Лінія закипання карбонатів знаходиться на глибині 120-150 см. За механічним складом – це середньосуглинкові ґрунти. За вологістю вони представлені свіжими, в найбільш підвищених місцях сухими, а в днищах балок вологими ґрунтами [3,9].

Паркові ландшафти створено на основі природних дубових насаджень, вік окремих дубів сягає 300-350 років. В перші роки XIX ст. в „Олександрії” було інтродуковано близько 600 видів та форм рослин [16]. Особливу цінність дендропарку складають вікові інтродуценти, деякі з них найстаріші в Україні. Ще на початку XIX ст. садівники Мюффо, Станге, Бертецький, Вітт та Енс ввели до складу природної діброви *Pinus strobus* L., *P. nigra* Arnold., *Picea abies* (L.) Karst., *Larix polonica* Racib., *L. decidua* Mill., *Populus italica* (Du Roi) Moench, *Juniperus virginiana* L., *J. communis* L., *Liriodendron tulipifera* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Fagus silvatica* L., *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* Willd., *Aesculus hippocastanum* L., *Quercus rubra* Michx., та ін.[8]. Гордістю „Олександрії” є родинне дерево – *Pinus silvestris* L. з чотирма стовбурами, кожен з яких символізує дітей засновників парку графів Браницьких.

В XIX ст. парк став одним з головних осередків з розповсюдження цінних інтродуцентів в Лісостеповій зоні України. Відомо, що О. Браницька в 1807 році подарувала ботанічному саду Харківського університету 37 видів рослин в кількості 380 екземплярів [1]. Згодом Браницькі створили свій розсадник і в 1897 р. на сільськогосподарській виставці в Києві запропонували на продаж 47 видів деревних рослин [12].

Після 1917 року насадження парку сильно постраждали, так станом на 1927 рік в парку зросло лише 103 види деревних рослин [11].

Новий етап з інтродукції рослин в „Олександрії” розпочався після 1946 року, коли парк було передано в підпорядкування Академії наук УРСР. За даними Г.І. Дерія в 1956-58 рр. дендрологічна колекція парку нараховувала 422 види і форми [8].

Систематичний склад деревних рослин в дендропарку станом на 2007 рік представлений 2 відділами, 4 класами, 39 порядками, 58 родинами, 140 родами, 591 видом, 9 різновидами, 263 формами і 136 сортами. Всього - 999 колекційних одиниць. До списку не залучені таксони з незавершеною ідентифікацією.

Для зручності користування каталогом назви рослин наводимо за латинською абеткою. При визначенні таксономічного складу дотримувались монографічних видань [2,5,6,10,13,15,17]. Вік зразків зазначали за літературними джерелами [5,8]. Життєва форма вказана для культури в умовах дендропарку „Олександрія”. Висоту дерев та кущів, їх репродуктивну здатність визначали візуально.

Ступінь зимостійкості визначали за шкалою С.Я. Соколова [14]:

- I – рослина цілком зимостійка;
- II – обмерзають кінці пагонів минулої вегетації;
- III – обмерзають пагони минулої вегетації на всю довжину;
- IV – обмерзають 2-річні гілки;
- V – обмерзають 3-річні і старші гілки;
- VI – рослина обмерзає до рівня снігового покриву;
- VII – рослина обмерзає до кореневої шийки, але регенерує;
- VIII – рослина вимерзає цілком.

Умовні скорочення та символи:

- д – дерево
- к – кущ
- нк – напівкущ
- л – ліана
- вег. – вегетує
- цв. – цвіте, але не плодоносить
- пл. – плодоносить
- ♂ - особини чоловічої статі
- ♀ - особини жіночої статі

Колекційні ділянки:

- К - колекція хвойних рослин - „Коніферетум”;
- М- колекція плодових рослин в саду „Мур”;
- Р – колекція троянд – „Розарій”;
- С – колекція бузку - „Сірінгарій”;
- Ф – колекція гарноквітучих чагарників - ”Фрутіцетум”.

Паркові квартали подані за номерами.

INTRODUCTION

The dendrological park „Alexandria”, area of 279 hectares, was found in 1793 in the town Bila Tserkva of Kyiv region. The park is situated in the north eastern part of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine in the altitude of 80-106 m above sea level with geographical coordinates latitude 49°48' North and longitude 30°03' East. [4]. The climate of region is temperate continental comparative-soft, with average annual temperature 6,93°C vacillating some years from 5,8 to 8,5°C. The minimal temperature of air is –32,4°C (January), maximal +38°C (June). The average amount of precipitations during a long period of time is 498 mm, near 80% in the form of the rain. Number of frosty days 137 (110-163), including without thaw – 63 days. The temperature of soil 0°C and less is observed to the depth of 0,4 m, beginning from December to March. The average amount of a relative moisture is 70%. The blanket of snow is not firm, laying in average during 60 days, with maximum snow depth 20 sm. The recent years are characterized by little blanket of snow and decrease of frosty days.

The top-soil of the territory is represented with different genetic types – grey forest, chernozemic turf-meadow, chernozemic-meadow, slime-gley, swamp. Prevailing grey forest soils, which have little degree of base saturation, Ca⁺ and Mg⁺, as a result the ulmification and nitrification processes pass slowly. A quantity of humus in a layer of 10-20 sm reaches 2,7%, and in a horizon 50-60 sm reduces to 1%. The carbonate simmer line is at a depth of 120-150 sm. According to texture of soil they are medium-loam soils. According to moisture they are represented with fresh, in the highest areas dry and at the ravine bottom damp soils [3,9].

The park landscapes have been created on the basis of natural oak plantations, the age of some oaks reaches 300-350 years. At the beginning of the XIX century in „Alexandria” were introduced near 600 species and forms of plants [16]. The particular value of dendropark represent centenary introduced trees, some of them are the oldest in Ukraine. Yet at the beginning of the XIX century the gardeners Muffo, Stange, Bertetsky, Witt and Ens completed the natural oak-grove with *Pinus strobus* L., *P. nigra* Arnold., *Picea abies*(L.) Karst., *Larix polonica* Racib., *L. decidua* Mill., *Populus italica* (Du Roi) Moench, *Juniperus virginiana* L., *J. communis* L., *Liriodendron tulipifera* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Fagus silvatica* L., *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* Willd., *Aesculus hippocastanum* L., *Quercus rubra* Michx., etc. [8]. The pride of „Alexandria” is a family tree – *Pinus silvestris* L. with four trunks, each of them symbolizes the children of the park founders the Counts Branytsky s.

In the XIX century the park was one of the main hearth in spreading of value introduced plants in the Forest-Steppe zone of Ukraine. It is known that O. Branytska in 1807 presented 37 species of plants (380 specimen) to the Botanical Garden of Kharkiv University. [1]. Later the Branytskys have created their own nursery and in 1897 at the agricultural exhibition in Kyiv proposed for sale 47 species of woody plants [12]. After 1917 the plantation of the park suffered greatly thus in 1927 in the park grown only 103 species. [11].

The new stage in the introduction of plants in „Alexandria ” began after 1946 when the park was transferred under the submission of NASU. According to G.I. Deriy

the dendrological collection of the park had available 422 species and forms in 1956-1958 [8].

The systematic composition of woody plants in dendrological park (2007 year) was represented with 2 sections, 4 classes, 39 orders, 58 families, 140 genuses, 591 species, 9 varieties, 263 forms and 136 sorts, total 999 collection units. Taxona with incomplete identification was not included to the list. The names of plants were given in Latin for the accommodation in using the catalogue The monographic editions were submitted in their taxonomy [2,5,6,10,13,15,17]. The age of specimen was pointed out the literature [5,8]. The life form was indicated for culture under the conditions of the dendropark „Olexandria”. The height of trees and shrubs, their reproductive capacity were determined visually. The degree of winter resistance was determined according to the scale of S.Ya. Sokolov [14]:

For the accommodation in using the catalogue the names of plants give in Latin. In their taxonomy held the monographic editions [2, 5, 6, 10, 13, 15, 17]. The age of samples were indicated according to the literature [5, 8]. The life form has indicated for culture under the conditions of the dendropark „Alexandria”. The high of trees and shrubs, their reproductive capacity have been determined visually. The degree of winter resistance have been determined according to the scale of S.Ya. Socolov [14].

- I – the plant is fully winter resistant;
- II – the tops of the last vegetation shoot are frosted over;
- III – the shoots of the last vegetation are frosted over at full length;
- IV – 2-years branches are frosted over;
- V – 3-years and elder branches are frosted over;
- VI – the plant is frosted over to the level of blanket of snow;
- VII – the plant is frosted over to the root neck but grows again;
- VIII – the plant is destroyed by frost fully;

Conventional abbreviations and symbols:

- д – a tree
- к – a shrub, a bush
- нк – a sub shrub
- л – a liana, a liana
- вег. – vegetates
- цв. – flowers (blooms) but does not bear fruit
- пл. – bears fruit
- ♂ - male sex individual
- ♀ - female sex individual

Collection plots:

- К - Collection of coniferous plants - „Coniferetum ”;
- М- Collection of fruit plants in orchard „Mur”;
- Р – Collection of roses „Rosarium ”;
- С – Collection of lilac - „Siringarium ”;
- Φ – Collection of beautifully flowering shrubs;

Park areas are given according to the numbers Fruticetum.




Схема поділу території дендропарку
 "Олександрія" НАНУ на ландшафтні ділянки (201,5 га).

КАТАЛОГ
деревних рослин дендрологічного парку „Олександрія” Національної академії наук України.

Назва рослин	Рік інтродукції	Місце посадки, ділянка	Кількість рослин, шт	Життєва форма	Репродуктивна здатність	Зимостійкість, бал
PINOPHYTA Голонасінні						
GINKGOPSIDA – ГІНКГОВИДНІ						
Ginkgoaceae – Гінкгові						
<i>Ginkgo biloba</i> L. Гінкго дволопатеве	1958	8,28	2	д	♂	I
PINOPSIDA - ХВОЙНІ						
Cupressaceae – Кипарисові						
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murr.) Parl. Кипарисовик Лавсона	1992	16,18,20,21, 27	10	д	пл.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Alumii’	2004	К	6	д	вег.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Argenteovariegata’	2007	К	3	д	вег.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Duncanii’	2007	К	3	д	вег.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Glauca’	1992	16,21	4	д	вег.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Golden Wonder’	2002	К	1	д	вег.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Ivonne’	2004	К	5	д	вег.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Stardust’	2007	К	3	д	вег.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Westermanii’	1992	21	1	д	пл.	I
<i>Ch. lawsoniana</i> ‘Wisselii’	2004	К	1	д	вег.	I
<i>Ch. nootkatensis</i> (D.Don.) Sudw ‘Aureovariegata’ К. нутканський	2003	К	1	к	вег.	I
<i>Ch. nootkatensis</i> ‘Glauca’	2002	К	1	к	вег.	I
<i>Ch. nootkatensis</i> ‘Jubille’	2007	К	3	к	вег.	I
<i>Ch. nootkatensis</i> ‘Pendula’	2002	К	1	д	вег.	I
<i>Ch. obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ‘Tsatsumi Gold’ К. туполистий	2004	К	1	д	вег.	II
<i>Ch. pisifera</i> Endl. К. горохоплідний	1959	18,28	7	д	пл.	I
<i>Ch. pisifera</i> ‘Filifera’	1970	16, Ф	1	д	вег.	I
<i>Ch. pisifera</i> ‘Filifera Nana’	2002	К	1	д	вег.	I
<i>Ch. pisifera</i> ‘Filifera Nana Aurea’	2007	К	3	д	вег.	I
<i>Ch. pisifera</i> ‘Plumosa Aurea’	1993	16	1	д	вег.	I
<i>Ch. pisifera</i> Endl. ‘Squarrosa’	1967	28	3	д	вег.	I
<i>Juniperus chinensis</i> L. ‘Blaauw’ Яловець китайський	2003	К	2	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> ‘Blue and Gold’	2004	К	4	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> ‘Gold Kissen’	2004	К	10	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> ‘Gold Snast’	2004	К	5	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> ‘Gold Star’	2004	К	10	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> ‘Jowa’	2004	К	1	к	вег.	I

<i>J. chinensis</i> 'King of Spring'	2007	K	3	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Kuriwao Gold'	2003	K	3	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Mauntbattan'	2004	K	6	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Morgan Gold'	2002	K	2	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Old Gold'	2002	K	10	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Pfitzeriana'	2003	K	5	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Pfitzeriana Glauca'	2003	20	15	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Pfitzeriana Aurea'	2003	K	14	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Plumosa Aurea'	2004	K	1	к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Sheridan Gold'	2004	K		к	вег.	I
<i>J. chinensis</i> 'Stricta'	2002	K	2	к	вег.	I
<i>J. communis</i> L. Я. звичайний	1950	18,20	10	д	пл.	I
<i>J. communis</i> 'Depressa Aurea'	2004	K	3	д	вег.	I
<i>J. communis</i> 'Gold Con'	2003	K	6	д	вег.	I
<i>J. communis</i> 'Green Carpet'	2003	K	5	д	вег.	I
<i>J. communis</i> 'Hibernica'	2003	21	1	д	вег.	I
<i>J. communis</i> 'Nana Aurea'	2007	K	1	к	вег.	I
<i>J. communis</i> 'Repanda'	2003	K	6	к	вег.	I
<i>J. communis</i> 'Suecica'	1994	16	7	к	пл..	I
<i>J. communis</i> 'Schneeverdinger Goldmachangel'	2004	K	7	к	вег.	I
<i>J. conferta</i> Parl. 'Blue Pacific' Я. прибережний	2002	K	1	к	вег.	I-II
<i>J. davurica</i> Pall. Я. даурський	2006	K	2	к	вег.	I
<i>J. davurica</i> 'Expansa Variegata'	2004	K	7	к	вег.	I
<i>J. davurica</i> 'Expansa Aureovariegata'	2003	K	1	к	вег.	I
<i>J. davurica</i> 'Schlager'	2002	K	1	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> Moench 'Andorra Compact' Я. горизонтальний	2002	K	5	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Blue Chip'	2002	K	5	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Blue Forest'	2002	K	1	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Douglasii'	2004	K	3	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Glaucua'	2003	K	5	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Golden Carpet'	2004	K	5	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Hughes'	2004	K	2	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Ice Blue'	2007	K	2	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Lame Gloy'	2004	K	5	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Prince of Wales'	2003	K	3	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Sponsh Spreder'	2004	K	3	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Variegata' (Syn: 'Wiltoni Variegata')	2003	K	3	к	вег.	I
<i>J. horizontalis</i> 'Wiltoni'	2003	K	5	к	вег.	I
<i>J. procumbens</i> Sieb. 'Nana' Я. лежачий	2002	K	5	д	вег.	I
<i>J. sabina</i> L. Я. козацький	1964	Ф,17,18, 20-22,27,29, 30,31	200	к	вег.	I
<i>J. sabina</i> 'Arcadia'	2002	K	5	к	вег.	I

<i>J. sabina</i> 'Blue Danube'	2002	К	3	к	вег.	I
<i>J. sabina</i> 'Cupressifolia'	2002	К	5	к	вег.	I
<i>J. sabina</i> 'Foemina'	1982	22	5	к	пл.	I
<i>J. sabina</i> 'Fornibuca'	1987	9	3	к	вег.	I
<i>J. sabina</i> 'Erecta'	1956	Ф,19	17	к	пл.	I
<i>J. sabina</i> 'Mas'	1982	22	5	к	вег.	I
<i>J. sabina</i> 'Nana'	2003	К	4	к	вег.	I
<i>J. sabina</i> 'Rockery Gem'	2003	К	5	к	вег.	I
<i>J. sabina</i> 'Tamariscifolia'	1964	К,Ф,20	25	к	пл.	I
<i>J. sabina</i> 'Variegata'	1964	Ф,20	16	к	пл.	I
<i>J. scopulorum</i> Sarg. 'Blue Arrow' Я. скельний	2003	К	1	к	вег.	I
<i>J. scopulorum</i> 'Moonglow'	2004	К	1	к	вег.	I
<i>J. scopulorum</i> 'Wichita Blue'	2004	К	1	к	вег.	I
<i>J. semiglobosa</i> Regel Я. напівкулястий	1961	Ф	3	к	пл.	I
<i>J. squamata</i> Buch.-Ham. 'Blue Alps' Я. лускатий	2004	К	5	к	вег.	I
<i>J. squamata</i> 'Blue Carpet'	2005	К	5	к	вег.	I
<i>J. squamata</i> 'Blue Star'	2002	К	2	к	вег.	I
<i>J. squamata</i> 'Blue Sweede'	2003	К	2	к	вег.	I
<i>J. squamata</i> 'Hunentrop'	2004	К	5	к	вег.	I
<i>J. squamata</i> 'Loderi'	2003	К	2	к	вег.	I
<i>J. squamata</i> 'Meyeri'	2002	К	3	к	вег.	I
<i>J. virginiana</i> L. Я. віргінський	1880	Ф,5,8,16,18, 19,21,27,28	65	д	пл.	I
<i>J. virginiana</i> 'Canaertii'	2007	К	3	д	вег.	I
<i>J. virginiana</i> 'Grey Owl'	2004	К	17	д	вег.	I
<i>J. virginiana</i> 'Hetz'	2002	К	1	д	вег.	I
<i>J. virginiana</i> 'Skyrocket'	2002	К	1	д	вег.	I
<i>J. virginiana</i> 'Sulfur Spray'	2004	К	5	д	вег.	I
Microbiota <i>decussata</i> Kom. Мікробіота перехреснопарна	2003	К	3	д	вег.	I
Platycladus <i>orientalis</i> (L.) Franco Біота східна	1980	26	100	д	пл.	I-II
Thuja <i>occidentalis</i> L. Туя західна	1958	5,6,8-10,15, 16,18,21,22, 25,29,31	>550	д	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Alba-Spicata'	2004	К	1	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Aurea-Spicata'	1961	К,Ф	5	д	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Brabant'	2004	К	3	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Columna'	1965	Ф,2,19,21, 25,28,29	100	д	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Danica'	2002	К	1	к	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Dorit'	2003	К	2	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Ellwangeriana Aurea'	1993	21	3	д	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Ericoides'	1961	Ф,20	7	к	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Europe Gold'	2004	К	3	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Fastigiata'	1981	22	8	д	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Filiformis'	1963	Ф	3	д	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> 'Globosa'	1975	Ф	5	к	пл.	I

<i>Th. occidentalis</i> ‘Golden Globe’	2004	K	5	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Golden Tuffet’	2007	K	3	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Holmstrup’	2003	K	3	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Hoseri’	2004	K	3	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Little Champion’	2007	K	3	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Little Gem’	2003	K	1	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Lutea’	2004	K	5	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Lutescens’	1987	18	5	д	пл.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Mecki’	2003	K	4	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Semiringens’						
<i>Th. occidentalis</i> ‘Rheingold’	2002	K	2	к	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Sherwodmoss’	2007	K	3	к	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Smaragd’	2002	K	2	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Spiralis’	1987	18	1	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Sunkist’	2003	K	4	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Tiny Tim’	2003	K	1	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Umbraculifera’	2004	K	2	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Yellow Ribbon’	2003	K	2	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Wagneri’	2003	K	2	д	вег.	I
<i>Th. occidentalis</i> ‘Wareana Lutescens’	2003	K	4	д	вег.	I
<i>Th. plicata</i> D. Don. Т. складчаста	1959	10,18,28	7	д	пл.	I
<i>Th. plicata</i> ‘Aureovariegata’	1987	18	3	д	пл.	I
<i>Th. plicata</i> D. Don. ‘Aureospicata’	1987	18	4	д	пл.	I
<i>Th. plicata</i> D. Don. ‘Zebrina’	2002	K	3	д	вег.	I
<i>Thujaopsis</i> <i>dolabrata</i> Sieb. et Zucc. ‘Variegata’ Туйовик долотовидний	2002	K	2	д	вег.	I
Pinaceae – Соснові						
<i>Abies alba</i> Mill. Ялиця біла	1958	7,15,17,18	46	д	пл.	I
<i>A. balsamea</i> (L.) Mill. Я. бальзамічна	1960	7	3	д	вег.	I
<i>A. cephalonica</i> Loud. ‘Meyers Dwarf’ Я. грецька	2007	K	2	д	вег.	I
<i>A. concolor</i> (Gord.) Hoopes Я. одноколірна	1963	Ф,7,15,20,24	42	д	кв.	I
<i>A. koreana</i> Wils. Я. корейська	2004	K	2	д	вег.	I
<i>A. koreana</i> ‘Blauer Pfiff’	2004	K	1	д	вег.	I
<i>A. nordmanniana</i> (Stev.) Spach Я. Нордмана	1971	14	1	д	вег.	I
<i>A. procera</i> Beiss. ‘Glauca’ Я. благородна	2004	K	2	д	вег.	I-II
<i>Larix czekanowskii</i> Szaf. Модрина Чекановського	1985	30	3	д	пл.	I
<i>L. dahurica</i> Turcz. М. даурська	1985	30	4	д	пл.	I
<i>L. decidua</i> Mill. М. європейська	1850	Ф,3,4,7,8,14, 16,20,28,30, 31	25	д	пл.	I

<i>L. decidua</i> 'Pendula'	2002	K	1	д	пл.	I
<i>L. gmelinii</i> (Rupr.) Rupr. М. Гмеліна	1985	30	4	д	пл.	I
<i>L. kaempferi</i> (Lamb.) Carr. М. Кемпфера	1958	15,24	2	д	пл.	I
<i>L. kaempferi</i> 'Diana'	2004	K	1	д	вег.	I
<i>L. kaempferi</i> 'Stiff Weeper'	2004	K	1	д	вег.	I
<i>L. x marschlinsii</i> Coas. М. Маршленси	1976	24	4	д	пл.	I
<i>L. polonica</i> Racib. ex Szaf. М. польська	1820	24, 29	2	д	пл.	I
<i>L. sibirica</i> Ledeb. М. сибірська	1860	1,7,8,10,15, 17,18,20, 28-30	100	д	пл.	I
<i>Picea abies</i> (L.) Karst. Ялина європейська	1790	2,3,5-8,10, 12-14,16-20, 22,24,27-29, 31,32	872	д	пл.	I
<i>P. abies</i> 'Barryi'	2007	K	3	д	вег.	I
<i>P. abies</i> 'Compacta'	2002	K	2	д	вег.	I
<i>P. abies</i> 'Maxwellii'	2004	K	1	д	вег.	I
<i>P. abies</i> 'Pumila Glauca'	2004	K	3	д	вег.	I
<i>P. abies</i> 'Virgata'	1961	22	1	д	вег.	I
<i>P. engelmannii</i> Engelm. Я. Енгельмана	2002	K	1	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> (Moench) Voss. Я. канадська	1960	17,18,22	10	д	пл.	I
<i>P. glauca</i> 'Alberta Globe'	2002	K	2	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Arneson's Blue'	2004	K	5	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Blue Planet'	2002	K	1	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Conica'	2004	K	12	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Echiniformis'	2002	K	1	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Laurin'	2004	K	5	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Piccolo'	2004	K	1	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Rhainbous And'	2004	K	5	д	вег.	I
<i>P. glauca</i> 'Zuckerhut'	2004	K	2	д	вег.	I
<i>P. glehnii</i> Mast. Я. Глена	2002	K	1	д	вег.	I
<i>P. jezoensis</i> (Sieb. et Zucc.) Carr. var. <i>hondoensis</i> (Mayr.) Reder Я. аянська	2004	K	1	д	вег.	I
<i>P. mariana</i> (Mill.) B.S.P. 'Nana' Я. чорна	2004	K	3	д	вег.	I
<i>P. montigena</i> Mast. Я. гірська	2004	K	1	д	вег.	I
<i>P. obovata</i> Ledeb. Я. сибірська	1999	8	1	д	вег.	I
<i>P. obovata</i> 'Glaucua'	2002	K	2	д	вег.	I
<i>P. obovata</i> 'Densiflora'	2003	K	2	д	вег.	I
<i>P. otorica</i> (Panc.) Purkyne Я. сербська	1969	14,22	10	д	пл.	I

<i>P. omorica</i> 'Carvi'	2004	К	4	д	вег.	I
<i>P. omorica</i> 'Globosa Nana'	2002	К	1	д	вег.	I
<i>P. omorica</i> 'Wodan'	2005	К	1	д	вег.	I
<i>P. orientalis</i> (L.) Link. Я. східна	2002	Ф	1	д	вег.	I
<i>P. pungens</i> Engelm. Я. колюча	1978	Ф,14,27	13	д	вег.	I
<i>P. pungens</i> 'Argentea'	1958	28	1	д	пл.	I
<i>P. pungens</i> f. <i>glauca</i> (Regel) Beissn.	1968	8,9,14,18,27, 31	26	д	пл.	I
<i>P. pungens</i> 'Glaucoglobosa'	2004	К	3	д	вег.	I
<i>P. pungens</i> 'Hoopsii'	2007	К	1	д	вег.	I
<i>P. pungens</i> 'Kosteriana'	2004	К	1	д	вег.	I
<i>P. pungens</i> 'Tabuliformis'	2007	К	3	д	вег.	I
<i>P. rubens</i> Sarg. Я. червона	2002	20	1	д	вег.	I
<i>Pinus armandii</i> Franch. Сосна Арманда	1995	30	3	д	вег.	I
<i>P. banksiana</i> Lamb. С. Банкса	1956	13	1	д	пл.	I
<i>P. bungeana</i> Zucc. С. Бунге	2005	К	1	д	вег.	I
<i>P. cembra</i> L. С. кедрова європейська	2003	К,20	4	д	вег.	I
<i>P. funebris</i> Kom. С. моги́льна	1980	18	2	д	кв.	I
<i>P. koraiensis</i> Sieb. et Zucc. С. корейська	1992	26	2	д	вег.	I
<i>P. mugo</i> Turra 'Gnom'	2004	К	2	д	вег.	I
<i>P. mugo</i> var. <i>mughus</i> (Scop.) Zenari	2004	К	3	д	вег.	I
<i>P. mugo</i> var. <i>pumilo</i> (Haenke) Zenari	2004	К	3	д	вег.	I
<i>P. mugo</i> 'Winter Gold'	2004	К	1	д	вег.	I
<i>P. nigra</i> Arn. С. чорна	1820	3,7,8,14,18, 27-29,31	36	д	пл.	I
<i>P. pallasiana</i> D. Don С. кримська	1930	29	1	д	кв.	I
<i>P. ponderosa</i> Dougl. С. жовта	2004	К	1	д	вег.	I
<i>P. sibirica</i> Du Tour С. кедрова сибірська	1977	К,26,27	6	д	вег.	I
<i>P. strobus</i> L. С. веймутова	1796	2,3,7,8,14, 20-22,27,28	46	д	пл.	I
<i>P. strobus</i> 'Maconii'	2007	К	1	д	вег.	I
<i>P. strobus</i> 'Radiata'	2004	К	1	д	вег.	I
<i>P. sylvestris</i> L. С. звичайна	місц.	1-7,9,10,12, 14-18,19, 20-24,26,28, 31	1260	д	пл.	I
<i>P. sylvestris</i> 'Beuvronensis'	2004	К	2	д	вег.	I
<i>P. sylvestris</i> 'Watereri'	2007	К	1	д	вег.	I

<i>P. tabuliformis</i> Carr. var <i>mukdensis</i> С. столоподібна	2005	К	1	д	вег.	I
<i>P. uncinata</i> Mill. ex Mirb. С. гачкувата	1992	18	7	д	кв.	I
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franko Псевдотсуга Мензіса	1959	2,14,18,19,28	32	д	пл.	I
<i>P. menziesii</i> var. <i>glauca</i> Franko	1959	18	1	д	пл.	I
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr. Тсуга канадська	1999	Ф,20	3	д	вег.	I
<i>T. canadensis</i> 'Jeddeloh' (Syn.: 'Nana')	2004	К	2	д	вег.	I
Taxaceae – Тисові						
<i>Taxus baccata</i> L. Тис ягідний	1956	5,9,15,20,22, 26,27,28	200	д/к	пл.	I
<i>T. baccata</i> 'Aurea'	2004	К	12	к	пл.	I
<i>T. baccata</i> 'Elegantissima'	2004	К	2	д	вег.	I
<i>T. baccata</i> 'Fastigiata'	2004	К	20	д/к	вег.	I-II
<i>T. baccata</i> 'Fastigiata Robusta'	2006	К	3	к	вег.	I
<i>T. baccata</i> 'Goud Elsje'	2005	К	3	к	вег.	I-II
<i>T. baccata</i> 'Repandens'	2003	К	7	к	вег.	I-II
<i>T. baccata</i> 'Summergold'	2003	К	2	к	вег.	I
<i>T. baccata</i> 'Semperaurea'	2006	К	4	к	вег.	I
<i>T. baccata</i> 'Washigtonii'	2006	К	3	к	вег.	I
<i>T. cuspidata</i> Sieb. et Zucc. ex Endl. Т. гострокінцевий	1952	27	2	к	вег.	I
<i>T. cuspidata</i> Sieb. et Zucc. 'Green Mountain'	2004	К	1	к	вег.	I-II
<i>T. x media</i> Rehd. 'Brownii' Т. середній	2004	К	1	д	пл.	I
<i>T. x media</i> 'Farmen'	2006	К	3	д	вег.	I
<i>T. x media</i> 'Hatfieldii'	2006	К	1	к	вег.	I
<i>T. x media</i> 'Hicksii'	2004	К	15	д	пл.	I
<i>T. x media</i> 'Hilli'	2004	К	2	к	вег.	I
<i>T. x media</i> 'Sebian'	2004	К	1	к	вег.	I
<i>T. x media</i> 'Selektion Kordes'	2006	К	3	к	вег.	I
Taxodiaceae – Таксодієві						
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng Метасеквоя гліптостробоподібна	2002	К	2	д	вег.	I-II
MAGNOLIOPHYTA - ПОКРИТОНАСІННІ						
MAGNOLIOPSIDA - ДВОДОЛЬНІ						
Aceraceae – Кленові						
<i>Acer campestre</i> L. Клен польовий	місц.	1-6,8-11, 13-20,22,23, 25,27-31	>1000	д	пл.	I
<i>A. divergens</i> C. Koch. et Pax К. розхідний	1969	Ф	1	д	пл.	I
<i>A. ginnala</i> Maxim. К. гіннала	1950	10,27	3	д	пл.	I
<i>A. hyrcanum</i> Fisch. et Mey. К. гірканський	1955	6	1	д	пл.	I

<i>A. mono</i> Maxim. К. моно	1978	Ф,24	2	д	пл.	I
<i>A. negundo</i> L. К. ясенелистий	1947	2,6,11,13,22, 24,25,30,32	>1000	д	пл.	I
<i>A. negundo</i> 'Aureo-variegatum'	1963	8	1	д	пл.	I
<i>A. opalus</i> Mill. ssp. <i>obtusatum</i> (Willd.) Gams. К. калинолистий	1969	Ф	1	д	вег.	I
<i>A. platanoides</i> L. К. гостролистий	місц.	1-11,13-23, 27-32	>5000	д	пл.	I
<i>A. platanoides</i> 'Globosum'	1961	1,20	7	д	вег.	I
<i>A. platanoides</i> 'Schwedleri'	1961	Ф	1	д	пл.	I
<i>A. pseudoplatanus</i> L. К. несправжньоплатановий, явір	1870	2-3,6-8,10, 15-16,22-23, 27-32	>1000	д	пл.	I
<i>A. saccharinum</i> L. К. сріблястий	1958	2	2	д	пл.	I
<i>A. tataricum</i> L. К. татарський	місц.	7,10,11, 13-19,21,27, 31,32	>2000	д	пл.	I
Actinidiaceae – Актинідієві						
<i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim.) Maxim. Актинідія коломікта	1986	20,21	10	л	кв,♂	I-II
<i>A. kolomikta</i> 'Пурпурова садова'	2007	М	10	л	вег.	I-II
<i>A. kolomikta</i> 'Київська гібридна'	2007	М	15	л	вег.	I-II
<i>A. kolomikta</i> 'Київська крупноплідна'	2007	М	20	л	вег.	I-II
<i>A. kolomikta</i> 'Фігурна'	2007	М	10	л	вег.	I-II
Anacardiaceae – Фісташкові						
<i>Cotinus coggygria</i> Scop. Скумпія звичайна	1959	2,7,8,15,32	31	к	пл.	I-II
<i>C. coggygria</i> 'Royal Purple'	2004	20	1	к	вег.	I-II
<i>Rhus toxycodendron</i> L. Сумах отруйний	1890	8,15,17,22,27	>1000	нк	вег.	I
<i>Rh. typhina</i> L. С. пухнастий	1956	5,17,18,22	>100	к	пл.	I
<i>Rh. typhina</i> 'Laciniana'	2000	22	5	к	вег.	I
Araliaceae – Аралієві						
<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. Аралія висока	1978	14	7	к	пл.	I(II)
<i>Hedera helix</i> L. Плющ звичайний	1810	3,14,18,19,25	>1000	л	вег.	V-VI
Aristolochiaceae – Хвилівникові						
<i>Aristolochia manshuriensis</i> Kom. Хвилівник маньчжурський	1958	20	2	л	пл.	II-III
Berberidaceae – Барбарисові						
<i>Berberis amurensis</i> Maxim. Барбарис амурський	1961	Ф	2	к	пл.	I
<i>B. aristata</i> DC. Б. остистий	1964	Ф	2	к	пл.	I
<i>B. canadensis</i> Mill. Б. канадський	1959	Ф	1	к	пл.	I

<i>B. coreana</i> Palib. Б. корейський	1964	Ф	1	к	пл.	I
<i>B. julianae</i> Schneid. Б. Юліана	2004	К	1	к	кв.	I-III
<i>B. lycioides</i> Stapf. Б. дерезовидний	1968	Ф	2	к	пл.	I
<i>B. oblonga</i> (Rgl.) Schneid. Б. видовжений	1968	Ф	1	к	пл.	I
<i>B. poiretii</i> Schneid. Б. Пуаре	1971	Ф	2	к	пл.	I
<i>B. regeliana</i> Koehne Б. Регеля	1959	Ф	1	к	пл.	I
<i>B. reticulata</i> Byhouwer. Б. сітчастий	1971	Ф	1	к	пл.	I
<i>B. silva-taroucana</i> Schneid. Б. Сільва – Таруки	1959	Ф	1	к	пл.	I
<i>B. thunbergii</i> DC. Б. Тунберга	1958	Ф,27	4	к	пл.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Aurea'	2003	К	2	к	кв.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Bonansa Gold'	2003	К	1	к	кв.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Erecta'	2004	К	3	к	кв.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Green Carpet'	2004	К	3	к	кв.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Harlequinum'	2004	К	3	к	кв.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Kelleriis'	2004	К	2	к	кв.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Pink Qween'	2004	К	2	к	кв.	I
<i>B. thunbergii</i> 'Rose Glow'	2004	К	3	к	кв.	I
<i>B. tischleri</i> Schneid. Б. Тишлера	1968	Ф	2	к	пл.	I
<i>B. vulgaris</i> L. Б. звичайний	1880	2,7,8,10, 16-18,21,22, 24,27-29	18	к	пл.	I
<i>B. vulgaris</i> 'Atropurpurea'	1959	Ф,12,27	4	к	пл.	I
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursch) Nutt. Магонія падуболиста	1997	15,20,27	50	к	пл.	I-II
<i>M. japonica</i> (Thunb.) DC. М. японська	2002	К	1	к	всг.	II-III
Betulaceae – Березові						
<i>Alnus barbata</i> C. A. Mey. Вільха бородата	1960	Ф	3	д	пл.	I
<i>A. glutinosa</i> (L.) Gaerth. В. клейка	місц.	11,15,18,19, 22,25,28-30	156	д	пл.	I
<i>A. incana</i> (L.) Moench В. сіра	1960	17	1	д	пл.	I
<i>A. sibirica</i> (Spach) Turcz. ex Kom. В. сибірська	1960	Ф	2	д	пл.	I
<i>A. tenuifolia</i> Nutt. В. тонколиста	1961	Ф	3	д	пл.	I
<i>Betula x coerulea</i> Blanch. Береза блакитна	1981	28	1	д	пл.	I
<i>B. dahurica</i> Pall. Б. даурська	1973	6,24,28	7	д	пл.	I

<i>Buxus sempervirens</i> L. Самшит вічнозелений	1958	Ф,27	60	к	кв.	I-II
Buddlejaceae – Будлєєві						
<i>Buddleja alternifolia</i> Maxim. Будлєя черговоліста	1958	27	2	к	пл.	II-III
<i>B. davidii</i> Franch. Б. Давида	2002	С	7	к	кв.	II-III
<i>B. davidii</i> ‘White Profusion’	2002	С	1	к	кв.	II-III
Caesalpiniaceae – Цезальпінієві						
<i>Cercis canadensis</i> L. Церцис канадський	1956	Ф,24,27,31	4	д	пл.	I (II)
<i>C. chinensis</i> Bge. Ц. китайський	2005	С	2	д	вег.	IV-VI
<i>C. siliquastrum</i> L. Ц. європейський	1956	27	3	к	кв.	IV-VI
<i>Gleditsia caspica</i> Desf. Гледичія каспійська	1960	Ф	4	д	пл.	I-II
<i>G. delavayi</i> Franch. Г. Делавєя	1962	Ф,21	12	д	пл.	II-III
<i>G. ferox</i> Desf. Г. люта	1961	Ф	1	д	пл.	I-II
<i>G. heterophylla</i> Bunge Г. різноліста	1961	Ф	2	д	пл.	I-II
<i>G. japonica</i> Miq. Г. японська	1964	Ф	2	д	пл.	II-III
<i>G. sinensis</i> Lam. Г. китайська	1962	Ф	1	д	вег.	III
<i>G. x texana</i> Sarg. Г. техаська	1965	Ф	1	д	пл.	I
<i>G. triacanthos</i> L. Г. триколючкова	1900	5,11,14,18, 21,23,28,32	60	д	пл.	I
<i>G. triacanthos</i> ‘Alba’	1965	Ф	3	д	пл.	I
<i>G. triacanthos</i> f. <i>inermis</i> Willd.	1960	Ф,2,4,28	12	д	пл.	I
<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) C. Koch Бундук дводомний	1959	Ф,8, 20	20	д	♀, ♂	I
<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim. Маакія амурська	1961	20	3	д	пл.	I
Caprifoliaceae – Жимолостєві						
<i>Diervilla rivularis</i> Gatt. Дієрвіла струмкова	1964	Ф	2	к	пл.	II-III
<i>Diervilla sessilifolia</i> Buckl. Д. сидячоліста	1963	24	5	к	пл.	II-III
<i>D. x splendens</i> (Carr.) Kirchn. Д. блискуча	1958	14,24	12	к	пл.	II-III
<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn. Кольквіція чудова	1965	Ф,19	5	к	пл.	I-II
<i>Lonicera x bella</i> Zab. Жимолость гарна	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. caprifolium</i> L. Ж. козолиста	1816	14,15,18,21, 28	>500	л	пл.	I-II
<i>L. deflexicalyx</i> Batal.	1971	Ф	1	к	пл.	I

Ж. відігнута						
<i>L. edulis</i> Freyn. Ж. їстівна	1963	21,24,28	5	к	пл.	I
<i>L. floribunda</i> Boiss. et Buchse Ж. багатоквіткова	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. giraldii</i> Rehd. Ж. Джиральда	2003	21	2	л	кв.	II-III
<i>L. japonica</i> Thunb. Ж. японська	2002	21	2	л	кв.	II-III
<i>L. japonica</i> 'Aurea-reticulata'	1999	21	2	л	всг.	II-III
<i>L. maackii</i> (Ruprt.) Herd. Ж. Маака	1956	Ф,9,27,28,	17	к	пл.	I
<i>L. morrowii</i> A. Gray. Ж. Морроу	1956	Ф,25,27	14	к	пл.	I
<i>L. olgae</i> Rgl. et Schmalh. Ж. Ольги	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. periclymenum</i> L. var. <i>serotina</i> Ait. Ж. витка	1985	21	1	л	пл.	I-II
<i>L. prolifera</i> (Kirchn.) Rehd. Ж. паростева	2003	21	1	л	пл.	I-II
<i>L. ruprechtiana</i> Rgl. Ж. Рупрехта	1956	Ф,27	6	к	пл.	I
<i>L. tatarica</i> L. Ж. татарська	1920	Ф,2-5,8-10, 12,14,15, 18-21,25, 27-29,31	>100	к	пл.	I
<i>L. tatarica</i> 'Alba'	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. tatarica</i> 'Angustifolia'	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. tatarica</i> 'Parvifolia'	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. tatarica</i> 'Punicea'	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. tatarica</i> 'Rosea'	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>L. xylosteum</i> L. Ж. звичайна	1958	Ф,10,14,15, 18,20,27	36	к	пл.	I
<i>L. xylosteum</i> 'Mollis'	1961	Ф	1	к	пл.	I
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake Сніжноягідник білий	1954	5,13,17,18,30	>50	к	пл.	II-III
<i>S. occidentalis</i> Hook. С. західний	1961	Ф	10	к	пл.	II-III
<i>S. orbiculatus</i> Moench С. округлий	1966	Ф,5	5	к	пл.	I
<i>S. oreophylus</i> Gray. С. гірський	1979	Ф	7	к	пл.	II-III
<i>Weigela coraensis</i> Thunb. Вейгела корейська	1971	Ф	2	к	кв.	I-II
<i>W. floribunda</i> (Sieb. et Zucc.) C. Koch. В. рясноцвіта	1971	Ф	1	к	кв.	I-II
<i>W. florida</i> (Bunge) A. DC. В. квітуча	1956	Ф,4,28,29	10	к	кв.	II
<i>W. florida</i> 'Nana Purpurea'	2004	К	1	к	кв.	II-III
<i>W. florida</i> 'Variegata'	2004	К	1	к	кв.	II-III
<i>W. x hybrida</i> Jacq.	1961	Ф	2	к	кв.	I-II

В. гібридна						
<i>W. japonica</i> Thunb. В. японська	1963	Ф	2	к	кв.	I-II
<i>W. praecox</i> (Lemoine) Bailey В. рання	1964	Ф,20,24	5	к	кв.	I-II
Celastraceae – Бруслинові						
<i>Celastrus angulatus</i> Maxim. Деревозгубник вуглуватий	1999	21	1	л	пл.	II
<i>C. orbiculata</i> Thunb. Д. округлий	1959	18,21	5	л	пл.	II
<i>C. paniculata</i> Willd. Д. мітлистий	1999	21	1	л	пл.	II
<i>Euonymus alata</i> (Thunb.) Sieb. Бруслина крилата	1946	14,20	3	к	пл.	I
<i>E. europaea</i> L. Б. європейська	місц.	4,7,9,13,15, 17,19-22,24, 27-29,31,32	>500	к	пл.	I
<i>E. europaea</i> 'Alba'	1964	Ф	2	к	пл.	I
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>radicans</i> (Miq.) Rehd. Б. Фортуна укорінлива	1960	Ф,20,21,27	>200	к	кв.	I
<i>E. fortunei</i> 'Emerald Gaiety'	2004	К	5	к	вег.	I-II
<i>E. fortunei</i> 'Emerald'n Gold'	2004	К	5	к	вег.	I-II
<i>E. koopmannii</i> Lauche Б. Коопмана	2001	3,15,21	50	л	пл.	I
<i>E. nana</i> Vieb. Б. карликова	1958	Ф,15,20,27, 28	>500	к	пл.	I
<i>E. verrucosa</i> Scop. Б. бородавчаста	місц.	10,15,19,23, 27,31	>100	к	пл.	I
<i>Tripterigium regelii</i> Sprague et Tak. Триптерідій Регеля	2003	21	3	л	вег.	II-III
Celtidaceae – Каркасові						
<i>Celtis bungeana</i> Blume Каркас Бунге	1969	Ф	3	д	пл.	I
<i>C. mississippiensis</i> Bosc. К. міссісіпський	1900	28	1	д	пл.	I
<i>C. occidentalis</i> L. К. західний	1900	13,27,28	30	д	пл.	I
Cercidiphyllaceae – Багрянникові						
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc. Багрянник японський	1958	28	1	д	вег.	I
Cornaceae - Кизиллові						
<i>Cornus mas</i> L. Кизил справжній	1858	Ф,М,17,18,2 8, 31	50	к	пл.	I
<i>Swida alba</i> (L.) Opiz Дерен білий	1958	18,21,24,28, 30	20	к	пл.	I
<i>S. alba</i> 'Compressa'	2003	К	1	к	вег.	I
<i>S. alba</i> 'Gouchatii'	2004	К	2	к	вег.	I
<i>S. alba</i> 'Sibirica Variegata'	2004	К	3	к	вег.	I
<i>S. bretschneideri</i> (L.) Henry Д. Бретшнейдера	1965	Ф	1	к	пл.	I

<i>S. coreana</i> Wanger Д. корейський	1969	Ф	1	к	пл.	I
<i>S. foetida</i> Mill. Д. жіночий	1965	Ф	1	к	пл.	I
<i>S. sanguinea</i> (L.) Opiz Д. криваво-червоний	1959	Ф,6,9,12,14, 18-21,24,27	58	к	пл.	I
<i>S. stolonifera</i> (Michx.) Rydb. Свидина паросткова	1958	Ф,14,27	9	к	пл.	I
<i>S. stolonifera</i> 'Flaviramea'	2003	К	2	к	вег.	I
Corylaceae – Ліщинові						
<i>Carpinus betulus</i> L. Граб звичайний	місц.	1-3,5-8,11, 13-17,20-23, 27-31	>1000	д	пл.	I
<i>C. caucasica</i> A. Grossh. Г. кавказький	1964	Ф	4	д	пл.	I
<i>C. orientalis</i> Mill. Г. східний	1964	Ф	1	д	пл.	I
<i>Corylus avellana</i> L. Ліщина звичайна	1947	15,19,21,22, 24 27,31	26	к	пл.	I
<i>C. avellana</i> 'Atropurpurea'	1980	Ф,3,25	4	к	вег.	I
<i>C. avellana</i> 'Contorta'	2003	К	1	д	вег.	I-II
<i>C. avellana</i> 'Laciniata'	1964	Ф	1	к	пл.	I
<i>C. colurna</i> L. Л. деревовидна	1961	Ф,18,27	20	д	пл.	I
<i>C. maxima</i> Mill. Л. велика	1950	6,7,15,22,24, 25	39	к	пл.	I
Elaeagnaceae – Маслинкові						
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. Маслинка зонтична	1978	24,27	5	к	пл.	I
<i>Hippophae rhamnoides</i> L. Обліпіха крушиновидна	1961	20,24	2	д	пл.	I
Ericaceae – Вересові						
<i>Rhododendron dauricum</i> L. Рододендрон даурський	1984	21	3	к	кв.	I
<i>Rh. ledebourii</i> Pojark. Р. Ледебура	2003	20	2	к	кв.	I
Eucommiaceae – Евкомієві						
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. Евкомія в'язолиста	1964	Ф	1	д	пл.	I-II
Euforbiaceae – Молочайні						
<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd. Секурінега напівчагарникова	1955	7,11,17,27	50	к	пл.	I
Fabaceae – Бобові						
<i>Amorpha californica</i> Nutt. Аморфа каліфорнійська	1959	Ф	8	к	пл.	I-II
<i>A. canescens</i> Nutt. А. сивувата	1979	Ф	3	к	пл.	II-III
<i>A. glabra</i> Poir. А. гола	1979	Ф	3	к	пл.	II
<i>A. fruticosa</i> L. А. чагарникова	1956	2,22	>100	к	пл.	I

<i>A. nana</i> Nutt. А. карликова	1980	Ф	5	к	пл.	I-II
<i>Caragana arborescens</i> Lam. Карагана деревовидна	1958	Ф,2,10,18, 22,27	>100	к	пл.	I
<i>C. arborescens</i> 'Pendula'	2003	К	1	к	кв.	I
<i>C. aurantiaca</i> Kochne К. оранжева	1959	Ф	20	к	вег.	I-II
<i>C. boisii</i> C. K. Schneid. К. Буа	1959	Ф	5	к	пл.	I
<i>C. brevispina</i> Royle. К. короткогільчаста	1979	Ф	3	к	пл.	I
<i>C. grandiflora</i> (Bieb.) DC. К. великоквіткова	1979	Ф	4	к	пл.	I-II
<i>C. frutex</i> (L.) C. Koch К. чагарникова	1960	Ф	7	к	пл.	I
<i>C. fruticosa</i> (Pall.) Bess. К. кушовидна	1960	Ф	6	к	пл.	I
<i>C. microphylla</i> (Pall.) Lam. К. дрібнолиста	2005	Ф	11	к	пл.	I
<i>C. pugnata</i> (L.) DC. К. карликова	1978	Ф	60	к	пл.	I
<i>C. sophoraefolia</i> Tausch. К. софоролиста	1980	Ф	10	к	пл.	I
<i>C. spinosa</i> (L.) DC. К. колюча	1979	Ф	3	к	пл.	I-II
<i>C. tragacanthoides</i> (Pall.) Poir. К. трагакантова	1978	Ф	5	к	пл.	I
<i>C. turcestanica</i> Kom. К. туркестанська	1980	Ф	3	к	пл.	II-III
<i>C. ussuriensis</i> (Rgl.) Pojark. К. уссурійська	1979	Ф	5	к	пл.	I-II
<i>Cladrastis lutea</i> (Michx.) C. Koch. Кладрастіс жовтий	1977	18	2	д	пл.	I-II
<i>Colutea arborescens</i> L. Міхурник деревовидний	1962	Ф,14	15	к	пл.	I
<i>C. armena</i> Bois et Huet. М. вірменський	1979	Ф	3	к	пл.	III
<i>C. canescens</i> Shar. М. сивуватий	1983	Ф	3	к	кв.	III
<i>C. cilicica</i> Boiss. et Bal. М. кілікійський	2005	Ф	20	к	кв.	III
<i>C. gracilis</i> Freyn et Sint. М. граціозний	1981	Ф	3	к	кв.	II-III
<i>C. orientalis</i> Mill. М. східний	1980	Ф	5	к	кв.	II
<i>C. x media</i> Willd. М. середній	1981	Ф	30	к	пл.	II
<i>C. persica</i> Boiss. М. перський	2005	Ф	1	к	вег.	II
<i>Chamaecytisus aggregatus</i> Schur. Зіновать скупчена	1983	Ф	4	к	кв.	II

<i>Ch. albus</i> Hacq. З. біла	1981	Ф	2	к	кв.	II-III
<i>Ch. austriacus</i> L. З. австрійська	1983	Ф	7	к	кв.	II-III
<i>Ch. borysthenicus</i> Grun. З. дніпровська	1981	Ф	8	к	кв.	II-III
<i>Ch. decumbens</i> (Durandl) Spach З. сланка	2004	С,Ф	13	к	пл.	II-III
<i>Ch. lindemanni</i> V. Krecz. З. Ліндермана	1983	Ф	7	к	кв.	II
<i>Ch. litwinowii</i> V. Krecz. З. Литвинова	1983	Ф	5	к	кв.	II
<i>Ch. nigricans</i> L. З. чорнувата	1983	С,Ф	12	к	кв.	II
<i>Ch. ruthenicus</i> Fisch. З. руська	1981	С,Ф	>50	к	кв.	I-II
<i>Ch. ratisbonensis</i> Schaeff. З. регенсбурзька	2004	С,Ф	2	к	кв.	I
<i>Ch. praesox</i> Bean. З. рання	2004	С	1	к	кв.	I
<i>Ch. podolicus</i> Blocki З. подільська	2005	Ф	7	к	вег.	II
<i>Ch. scoparius</i> (L.) Link. З. прутка	2002	С,Ф	14	к	кв.	IV
<i>Ch. supinus</i> L. З. лежача	1983	С,Ф	10	к	пл.	IV
<i>Desmodium</i> <i>canadense</i> (L.) DC. Десмодій канадський	2005	Ф	7	нк	пл.	V
<i>D. paniculatum</i> (L.) DC. Д. мітлистий	2005	Ф	3	нк	пл.	V
<i>Genista</i> <i>aethensis</i> DC. Дрік етнінський	1980	Ф	3	к	вег.	III
<i>G. albida</i> Willd. Д. білуватий	1986	Ф	3	нк	вег.	III
<i>G. anglica</i> L. Д. англійський	1985	Ф	3	к	вег.	III
<i>G. angustifolia</i> Schischk. Д. вузьколистий	1983	Ф	6	нк	вег.	III
<i>G. compacta</i> Schischk. Д. щільний	1983	Ф	4	нк	вег.	VI
<i>G. germanica</i> L. Д. германський	1977	С,Ф	10	к	пл.	III
<i>G. hispanica</i> L. Д. іспанський	1986	Ф	2	к	вег.	IV
<i>G. pilosa</i> L. Д. волосистий	1988	Ф	6	нк	кв.	III
<i>G. radiata</i> (L.) Scop. Д. променистий	2004	Ф	7	к	вег.	III
<i>G. tinctoria</i> L. Д. красильний	1978	Ф	30	к	пл.	II
<i>G. tinctoria</i> ssp. <i>elator</i> (Koch.) Simk.	2004	Ф	6	к	пл.	II

<i>G. sagittalis</i> L. Д. стріловидний	2004	Ф	7	нк	вег.	III
<i>Indigofera gerardiana</i> (Wall.) Baker. Індігофера Жерара	1980	Ф	7	к	кв.	II
<i>Laburnum alpinum</i> Berch. et Presl. Золотий дощ альпійський	1962	Ф,14	18	к	пл.	I-II
<i>L. anagyroides</i> Medic. З.д. звичайний	1961	8,14,21,24	12	к	пл.	I-II
<i>L. adamii</i> L. З.д. Адама	2005	Ф	1	к	пл.	II-III
<i>Robinia</i> х <i>ambigua</i> Poir. Робінія сумнівна	1958	8	5	д	пл.	I
<i>R. hispida</i> L. Р. щетиниста	1958	29	3	д	кв.	I-II
<i>R. luxurians</i> (Diesk) C.K. Schneid. Р. розкішна	1960	Ф	1	д	пл.	II
<i>R. pseudoacacia</i> L. Р. звичайна	1800	1,2,4,6-8,11, 13,15-23,25, 27,30,31	>1000	д	пл.	I
<i>R. pseudoacacia</i> 'Decaisneana'	1810	Ф	2	д	пл.	I
<i>R. pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	2003	К	1	д	вег.	I
<i>R. viscosa</i> Vent. Р. клейка	1956	Ф,24	5	д	пл.	I
<i>Spartium junseum</i> L. Віничник пруткий	1980	С,Ф	11	к	вег.	III
<i>Styphnolobium flavescens</i> Ait. Стифнолобіум жовтіючий	2004	С,Ф	12	к	вег.	VI
<i>S. japonicum</i> (L.) Schott С. японський	1961	Ф,8,15,18	4	д	пл.	II-III
<i>S. microphylla</i> Ait. С. дрібнолистий	2004	С	2	к	вег.	IV-VI
<i>S. vicifolia</i> Hance. С. віколистий	2004	С	1	к	вег.	VI
Fagaceae - Букові						
<i>Castanea sativa</i> Mill. Каштан посівний	1962 2007	16,8	12	д	пл.	I
<i>Fagus orientalis</i> Lipsky Бук східний	1955	1	12	д	пл.	I
<i>F. sylvatica</i> L. Б. лісовий	1860	Ф,3,7,23	14	д	пл.	I
<i>F. sylvatica</i> 'Purpurea'	1961	Ф	1	д	пл.	I
<i>Quercus castaneifolia</i> C.A. Mey. Дуб каштанolistий	1956	12	8	д	пл.	I
<i>Q. coccinea</i> Muench Д. шарлаховий	1958	18	1	д	пл.	I
<i>Q. dentata</i> Thunb. Д. зубчастий	1958	10,14	12	д	пл.	I
<i>Q. hartwissiana</i> Stev. Д. Гартвіса	1959	18	7	д	пл.	I
<i>Q. iberica</i> Stev. Д. грузинський	1958	18	1	д	пл.	I

<i>Q. imbricaria</i> Michx. Д. черепичастий	1956	Ф,12	3	д	пл.	I
<i>Q. macranthera</i> Fisch. et Mey. Д. великопиляковий	1958	10,14	7	д	пл.	I
<i>Q. macranthera</i> 'Pinnatifida'	1958	10	5	д	пл.	I
<i>Q. palustris</i> Muench. Д. болотний	1974	14	2	д	пл.	I
<i>Q. robur</i> L. Д. звичайний	місц.	1-28,30,31	>2000	д	пл.	I
<i>Q. robur</i> 'Fastigiata'	1959	18	2	д	пл.	I
<i>Q. robur</i> 'Pendula'	1958	18	2	д	пл.	I
<i>Q. rubra</i> L. Д. червоний	1861	Ф,1,2,4-7,14, 17,18,24,28, 30,31	100	д	пл.	I
<i>Q. serrata</i> Thunb. Д. пилчастий	1959	Ф	1	д	пл.	I
Grossulariaceae – Агрисові						
<i>Ribes alpinum</i> L. Смородина альпійська	1958	9,15,25,27	14	к	пл.	I
<i>R. aureum</i> Pursh С. золота	1969	28	1	к	пл.	I
<i>R. komarovii</i> Pojark. С. Комарова	1964	Ф	1	к	пл.	I
<i>R. lucidum</i> Kit. С. світла	1956	Ф,27	6	к	пл.	I
<i>R. nigrum</i> L. С. чорна	1959	Ф	1	к	пл.	I
<i>R. spiceatum</i> Robson С. колосиста	1964	Ф	1	к	пл.	I
<i>R. tenue</i> Jancz. С. тонка	1964	Ф	4	к	пл.	I
Hamamelidaceae – Гамамелідові						
<i>Hamamelis virginiana</i> L. Гамамеліс віргінський	1962	Ф	4	к	пл.	I
Hypericaceae - Звіробійні						
<i>Hypericum androsaemum</i> L. Звіробій красильний	2005	21	5	нк	пл.	II-III
<i>H. hookerianum</i> Wight et Arn. З. Гукера	2006	С	3	нк	пл.	II-III
Hippocastanaceae – Гіркокаштанові						
<i>Aesculus</i> x <i>carnea</i> Hayne Гіркокаштан м'ясочервоний	1985	20	1	д	пл.	I
<i>A. hippocastanum</i> L. Г. звичайний	1830	1-4,6-8,10, 13,15,16, 18-20,22,24, 25,27,28, 30-32	>100	д	пл.	I
<i>A. octandra</i> Marsh. Г. восьмилисточковий	1959	Ф	2	д	пл.	I
Hydrangeaceae – Гортензії						
<i>Deutzia amurensis</i> (Rgl.) Airy- Shaw	1961	Ф	3	к	пл.	II-III

Дейція амурська						
<i>D. discolor</i> Helms. Д. двоколірна	1961	Ф	2	к	пл.	II-III
<i>D. x elegantissima</i> (Lemoine) Rehd. Д. найелегантніша	1969	Ф	1	к	пл.	II-III
<i>D. gracilis</i> Sieb. et Zucc. Д. витончена	1961	Ф,13,14	8	к	пл.	II-III
<i>D. grandiflora</i> Bge. Д. великоквіткова	1964	Ф	2	к	пл.	II-III
<i>D. x lemoinei</i> Lemoine ex Bois. Д. Лемуана	1948	Ф,3-5,16,28	30	к	пл.	I-II
<i>D. x magnifica</i> (Lemoine) Rehd. Д. чудова	1961	Ф	5	к	пл.	II-III
<i>D. x rosea</i> (Lemoine) Rehd. Д. рожева	1961	Ф	1	к	пл.	II-III
<i>D. scabra</i> Thunb. Д. шорстка	1958	3,8,13-15,18	90	к	пл.	II-III
<i>D. scabra</i> 'Candidissima'	1964	Ф,28	7	к	пл.	II-III
<i>D. scabra</i> 'Plena'	1963	13,15,31	12	к.	пл.	II-III
<i>D. scabra</i> 'Rosea Plena'	1964	28	4	к	пл.	II-III
<i>D. schneideriana</i> Rehd. Д. Шнейдера	1981	Ф,9	5	к	пл.	II-III
<i>Hydrangea arborescens</i> L. Гортензія деревовидна	1965	Ф,4,18,20,24	20	к	кв.	I-II
<i>H. heteromala</i> D. Don. 'Bretschneideri' Г. різнолиста	1965	Ф,4,14,18	10	к	кв.	I-II
<i>H. paniculata</i> Sieb. Г. волотиста	1965	Ф	1	к	кв.	I-II
<i>Philadelphus caucasicus</i> Koehne Садовий жасмин кавказький	1956	Ф,9	2	к	пл.	I
<i>Ph. cordifolius</i> Lanae С.ж. серцелистий	1961	1	3	к	пл.	II
<i>Ph. coronarius</i> L. С.ж. вінцевий	1954	Ф,5,8,15,17	13	к	пл.	I
<i>Ph. coronarius</i> 'Aurea'	1964	Ф	1	к	пл.	I
<i>Ph. delavayi</i> Henry С.ж. Делавея	1961	Ф	4	к	пл.	I
<i>Ph. falconeri</i> Sarg. С.ж. Фальконера	1964	Ф,14	7	к	пл.	II
<i>Ph. floribundus</i> Schrad. С.ж. рясноквітучий	1956	Ф,9	4	к	пл.	I
<i>Ph. floridus</i> Beadle С.ж. квітучий	1964	Ф	3	к	пл.	I-II
<i>Ph. gordonianus</i> Lindl. С.ж. Гордона	1964	Ф	3	к	пл.	I-II
<i>Ph. grandiflorus</i> Willd. С.ж. великоквітковий	1964	Ф	2	к	пл.	I-II
<i>Ph. incanus</i> Koehne С.ж. сивуватий	1964	Ф,14	7	к	пл.	I-II
<i>Ph. x insignis</i> Carr. С.ж. відмінний	1961	Ф	3	к	пл.	I-II

<i>Ph. latifolius</i> Schred. С.ж. широколистий	1958	Ф,3,4,6,9,21	14	к.	пл.	II-III
<i>Ph. laxus</i> Schrad. С.ж. рихлий	1964	Ф	3	к	пл.	II
<i>Ph. laxus</i> 'Plena'	1964	Ф	2	к	кв.	II
<i>Ph. x lemoine</i> Lemoine С.ж. Лемуана	1971	16	5	к	пл.	II
<i>Ph. x lemoinei</i> 'Avalanche'	1964	Ф	2	к	пл.	II-III
<i>Ph. x lemoinei</i> 'Aurea'	1964	Ф	1	к	пл.	II-III
<i>Ph. x lemoinei</i> 'Mont Blank'	1964	Ф	7	к	пл.	II-III
<i>Ph. x lemoinei</i> 'Beliy Buket'	1964	Ф	5	к	пл.	II-III
<i>Ph. x lemoinei</i> 'Plena'	1964	Ф	1	к	пл.	II-III
<i>Ph. lewisii</i> Pursh С.ж. Левіза	1964	Ф	3	к	пл.	II-III
<i>Ph. microphyllus</i> Gray. С.ж. дрібнолистий	1964	Ф	3	к	пл.	I
<i>Ph. monstrosus</i> Rehd. С.ж. виродливий	1961	Ф	1	к	пл.	II-III
<i>Ph. pekinensis</i> Rupr. С.ж. пекінський	1961	Ф	3	к	пл.	II-III
<i>Ph. purpurescens</i> (Koehne) Rehd. С.ж. пурпуровий	1961	Ф	1	к	пл.	II-III
<i>Ph. schrenkii</i> Rupr. et Maxim. С.ж. Шренка	1964	Ф	3	к	пл.	I
<i>Ph. tenuifolius</i> Rupr. et Maxim. С.ж. тонколистий	1964	Ф	3	к	пл.	II-III
<i>Ph. x virginalis</i> Rehd. С.ж. дівочий	1963	Ф,21,25	10	к	пл.	II-III
<i>Ph. zeyheri</i> Schrad. С.ж. Цейгера	1956	Ф,9,25	6	к	пл.	I-II
Juglandaceae – Горіхові						
<i>Carya glabra</i> (Mill.) Sweet. Карія гола	1967	7	2	д	пл.	I
<i>C. pecan</i> (Marsh.) Engl. et Graebn. К. пекан	1947	32	1	д	пл.	I
<i>Juglans cinerea</i> L. Горіх сірий	1960	7,8,24	29	д	пл.	I
<i>J. cordiformis</i> Maxim. Г. серцевидний	1950	11,24	2	д	пл.	I
<i>J. mandshurica</i> Maxim. Г. маньчжурський	1960	7,24	29	д	пл.	I
<i>J. nigra</i> L. Г. чорний	1900	17,18,23,24, 27,29	58	д	пл.	I
<i>J. regia</i> L. Г. грецький	1900	7,17,18,21, 31,32	21	д	пл.	I
<i>J. rupestris</i> Engelm. Г. скельний	1975	Ф,24	2	д	пл.	I
<i>J. sieboldianum</i> Maxim. Г. Зібольда	1950	24	25	д	пл.	I
<i>Pterocarya pterocarpa</i> Kunth et I.Iljinsk. Лапина крилоплода	1975	10	3	к	пл.	I

Lamiaceae - Губоцвіті						
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Лаванда вузьколиста	1965	20,21	50	нк	пл.	II-III
Menispermaceae – Меніспермові						
<i>Menispermum dauricum</i> DC. Менісперм даурський	1999	21	5	л	кв.	II-III (IV)
Magnoliaceae – Магнолієві						
<i>Liriodendron tulipifera</i> L. Ліріодендрон тюльпанний	1850	Ф,11,28	3	д	пл.	I
<i>Magnolia kobus</i> DC. Магнолія Кобус	1978	21	1	д	пл.	I
<i>M. x soulangeana</i> Soul.-Bod. М. Суланжа	1978	21	1	д	пл.	I
Moraceae – Түтові						
<i>Maclura pomifera</i> (Rafin.) Schneid. Маклюра оранжева	1956	17	2	д	вег.	II-IV
<i>Morus alba</i> L. Шовковиця біла	1954	Ф,17,18,21, 30	7	д	пл.	I
<i>M. nigra</i> L. Ш. чорна	1947	1,11	7	д	пл.	I
<i>M. nigra</i> ‘Pendula’	2005	Ф,20	4	д	пл.	I
Oleaceae – Маслинові						
<i>Fontanesia fortunei</i> Carr. Фонтанезія Форчуна	1962	Ф,19	4	к	кв.	IV-VI
<i>Forsythia europaea</i> Deg. et Bald Форзиція європейська	1979	30.31	11	к	пл.	I-II
<i>F. x intermedia</i> Zab. Ф. проміжна	1979	9,19,21,23, 24,28,30,31	70	к	кв.	I-II
<i>F. viridissima</i> Lindl. Ф. найзеленіша	1972	21,22	6	к	пл.	I-II
<i>F. viridissima</i> ‘Weber’s Bronx’	2004	К	3	к	кв.	I-II
<i>Fraxinus americana</i> L. Ясен американський	1963	24	3	д	пл.	I
<i>F. angustifolia</i> Vahl. Я. вузьколистий	1958	18	1	д	пл.	I
<i>F. excelsior</i> L. Я. звичайний	місц.	1-5,7,9,10, 11,13,15-23, 27-29,31,32	>4000	д	пл.	I
<i>F. excelsior</i> ‘Aureo-Variegata’	1969	8	1	д	пл.	I
<i>F. excelsior</i> ‘Monophylla’	1950	3,7,17	6	д	пл.	I
<i>F. excelsior</i> ‘Pendula’	1959	7,18	2	д	пл.	I
<i>F. ornus</i> L. Я. білий	2006	20	10	д	вег.	I
<i>F. pensylvanica</i> Marsh. Я. пенсільванський	1958	18,24	6	д	пл.	I
<i>Ligustrum delavayanum</i> Hariot. Бирючина Делавея	1959	Ф	13	к	пл.	I-II
<i>L. vulgare</i> L. Б. звичайна	1958	5,18,24	10	к	пл.	I-II
<i>L. vulgare</i> ‘Aurea’	2002	21	3	к	вег.	I-II
<i>Syringa amurensis</i> Rupr.	1956	5,12,15	6	к	пл.	I

Бузок амурський						
<i>S. chinensis</i> Willd. Б. китайський	1959	28	5	к	пл.	I
<i>S. josikaea</i> Jacq. Б. східнокарпатський	1961	Ф,С,24	18	к	пл.	I
<i>S. josikaea</i> 'Monstrosa'	2005	20	10	к	вег.	I
<i>S. julianae</i> C. K. Schneid Б. Юлії	1983	14	5	к	пл.	I
<i>S. oblata</i> Lindl. Б. широколистий	1980	15	5	к	пл.	I
<i>S. pubescens</i> Turcz. Б. пухнастий	1959	14	2	к	пл.	I
<i>S. villosa</i> Vahl. Б. волосистий	1956	11,20,21	4	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> L. Б. звичайний	1810	3,5,7-10,15, 17,18,24,25, 27	>100	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Alba'	1961	Ф	3	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Belle de Nancy'	1956	Ф	7	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Bogdan Khmelnytsky'	1985	С	2	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Büffon'	2003	С	3	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Capitene Baltet'	1956	С,Ф	6	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Charles Joly'	1956	С,Ф	10	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Charles X '	1956	С,Ф	4	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Congo'	1956	С	3	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Herman Eilers'	1956	С,Ф	10	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Hugo Koster'	1956	С,Ф	10	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Katherina Havemeuer'	1956	С,Ф	8	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Krasavitza Moskvyy'	1985	С	16	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Leon Gambetta'	1985	С,Ф	10	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Lisova Pijnja'	2003	С	3	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Ludwig Spath'	2003	С	3	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Marechal Foch'	1956	С,Ф	4	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Maximowiczii'	1956	Ф	2	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Michel Buchner'	1985	С	8	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'M-me Casimir Perier'	2003	С	3	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'M-me Lemoine'	1956	С,Ф	9	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Monblan'	1985	С	2	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Necker'	2003	С	3	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Ogni Donbassa'	2003	С	3	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Praecox Necker'	2003	С	2	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Presedent Grevi'	1985	С	4	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Primerose'	2003	С	2	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Princesse Clementine'	1956	С,Ф	4	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Reamur'	2003	С	3	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Rozovoe Oblako'	2003	С	1	к	вег.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Sinai dunken-lila'	1985	С	2	к	пл.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Taras Bulba'	1985	С	4	к	кв.	I
<i>S. vulgaris</i> 'Vestale'	2003	С	5	к	кв.	I
<i>S. wolfii</i> C.K. Schneid. Б. Вольфа	1956	Ф,11,15,20	7	к	пл.	I

Raeoniaceae – Півонієві						
<i>Raeonia suffruticosa</i> Andr. Півонія деревовидна	1978	C,20,21	39	к	пл.	I-II
Platanaceae – Платанові						
<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd. Платан кленолистий	1959	15,28	3	д	пл.	I-II
Ranunculaceae – Жовтецеві						
<i>Clematis jactanii</i> Moore ‘Vechniy Zov’ Ломиніс Жакмана	2003	21	1	л	кв.	II
<i>C. mandschurica</i> Rupr. Л. манчжурський	2003	21	1	л	пл.	III
<i>C. tangutica</i> (Maxim.) Korsh. Л. тангутський	2003	20,21	2	л	пл.	II
<i>C. vitalba</i> L. Л. виноградолистий	1970	27	10	л	пл.	II
<i>C. viticela</i> L. Л. фіолетовий	1970	20,21	5	л	пл.	II
Rhamnaceae – Жостерові						
<i>Rhamnus cathartica</i> L. Жостір проносний	1948	3,4,7,8, 10-12,14,15, 18,19,24, 25, 29	>50	к	пл.	I
<i>Rh. davurica</i> Pall. Ж. даурський	1958	16	2	к	пл.	I
<i>Rh. imeritina</i> Booth. Ж. імеретинський	1958	Ф,27	4	к	пл.	I
<i>Rh. utilis</i> Desne. Ж. корисний	1958	Ф	1	к	пл.	I
Rosaceae – Розові						
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. Ірга круглолиста	1958	Ф	2	к	пл.	I
<i>A. spicata</i> (Lam.) C. Koch І. колосиста	1958	Ф,4,11,14, 16,17	17	к	пл.	I
<i>Amygdalus nana</i> L. Мигдаль низький	1961	Ф	20	к	кв.	I
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam Абрикос звичайний ‘Поліський крупноплідний’	2007	М	10	д	вег	I
<i>A. vulgaris</i> ‘Поліський урожайний’	2007	М	17	д	вег	I
<i>A. vulgaris</i> ‘Олімп’	2007	М	9	д	вег	I
<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott Аронія чорноплідна	1960	21	1	к	пл.	I
<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench Вишня пташина	1950	1,6,12,13,24, 25	27	д	пл.	I
<i>C. avium</i> ‘Аннушка’	2007	М	10	д	вег	I
<i>C. avium</i> ‘Господарочка’	2007	М	5	д	вег	I
<i>C. avium</i> ‘Дончанка’	2007	М	14	д	вег	I
<i>C. avium</i> ‘Етика’	2007	М	5	д	вег	I
<i>C. avium</i> ‘Китаєвська’	2007	М	22	д	вег	I
<i>C. avium</i> ‘Красуня Київська’	2007	М	5	д	вег	I
<i>C. avium</i> ‘Любава’	2007	М	4	д	вег	I

<i>C. avium</i> 'Присадибна'	2007	М	5	д	вег	I
<i>C. avium</i> 'Ярославна'	2007	М	5	д	вег	I
<i>C. fruticosa</i> (Pall.) G. Woron. В. чагарникова	1964	11	2	д	пл.	I
<i>C. klokovii</i> Sobko В. Клокова	2004	20	1	д	вег.	I
<i>C. tomentosa</i> (Thunb.) Wall. В. повстиста	1961	Ф,21,27	7	к	пл.	I
<i>C. vulgaris</i> Mill. В. звичайна	1954	6	6	д	пл.	I
<i>C. vulgaris</i> 'Тургенєвка'	2007	М	13	д	вег	I
<i>C. vulgaris</i> 'Plena'	1961	Ф	1	д	кв.	I
<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. Хеномелес японський	1960	К,Ф,27,28	9	к	пл.	I
<i>Ch. maulei</i> (Mast.) C.K. Schneid. Х. Маулея	1971	16	3	к	пл.	I
<i>Cotoneaster dammeri</i> Schneid. Кизильник Даммера	2003	10,14	20	к	пл	I
<i>C. dielsianum</i> Pritzel К. Дільса	1961	Ф	3	к	пл.	I
<i>C. divaricatus</i> Rehd. et Wils. К. розчепирений	1964	Ф,28	12	к	пл.	I
<i>C. foveolatus</i> Rehd. et Wils. К. дрібноямчастий	1970	Ф	1	к	пл.	I
<i>C. lucidus</i> Schlecht. К. блискучий	1079	Ф,4,5,12,18, 28,30	≈400	к	пл.	I
<i>C. multiflorus</i> Bunge К. багатоквітковий	1958	18,27,28	46	к	пл.	I
<i>C. radicans</i> (C.K. Schneid.) Klotz К. укорінливий	2003	18	10	к	пл.	I
<i>C. rehderi</i> Pojark. К. Редера	1964	Ф	5	к	пл.	I-II
<i>C. roseus</i> Edgew. К. рожевий	1966	Ф	3	к	пл.	I
<i>Crataegus</i> х <i>almaatensis</i> Pojark. Глід алмаатинський	1971	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. altaica</i> Lge. Г. алтайський	1961	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. arnoldiana</i> Sarg. Г. Арнольда	1964	Ф,24	3	д	пл.	I
<i>C. azarolus</i> L. Г. азароль	1964	Ф	1	д	кв.	I
<i>C. chlorosarca</i> Maxim. Г. зеленом'ясий	1964	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. douglasii</i> Lindl . Г. Дугласа	1964	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. ellwangeriana</i> Sarg. Г. Ельвангера	1959	Ф	2	д	пл.	I
<i>C. flabellata</i> (Bosc.) C. Koch Г. віялоподібний	1981	3,9,17	4	д	пл.	I
<i>C. hissarica</i> Pojark.	1981	Ф	1	д	пл.	I

Г. гісарський						
<i>C. holmesiana</i> Ashe Г. Холмса	1964	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. holmesiana</i> Ashe var. <i>amicta</i> (Ashe) Palmer Г. видовжений	1980	Ф	2	д	пл.	I
<i>C. jonesae</i> Sarg. Г. Джонісі	1981	Ф	2	д	пл.	I
<i>C. laevigata</i> (Poir.) DC. 'Rubra Plena' Г. виблискуючий	1961	Ф	1	д	кв.	I
<i>C. leiomonogyna</i> Klok. Г. гладенький	місц.	2,4-20,24,25, 27-29,32	>100	д	пл.	I
<i>C. macrosperma</i> Ashe Г. великонасінний	1971	Ф,1,8,12,14	11	д	пл.	I
<i>C. maximowiczii</i> C.K. Schneid. Г. Максимовича	1959	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. monogyna</i> Jacq 'Rosea' Г. одноматочковий	1956	18	1	д	кв.	I
<i>C. nigra</i> W. et K. Г. чорний	1967	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. phaenopyrum</i> (L.) Medic. Г. серцелистий	1983	Ф	3	д	пл.	I
<i>C. pinnatifida</i> Bunge Г. перистонадрізаний	1959	Ф,8,24	4	д	пл.	I
<i>C. pojarkoviae</i> Kos. Г. Пояркової	2005	20	6	д	вег.	I
<i>C. pringlei</i> Sarg. Г. Прінглей	1967	Ф	2	д	пл.	I
<i>C. pringlei</i> Sarg. var. <i>lobulata</i> (Sarg.) Egg1. Г. лопатевий	1957	Ф,24,27	9	д	пл.	I
<i>C. x prunifolia</i> (Poir.) Pers. Г. сливолистий	1983	Ф	4	д	пл.	I
<i>C. punctata</i> Jacq. Г. крапковий	1961	Ф	2	д	пл.	I
<i>C. punctata</i> 'Aurea'	1961	Ф	3	д	пл.	I
<i>C. rivularis</i> Nutt. Г. прирічковий	1960	Ф	2	д	пл.	I
<i>C. sanguinea</i> Pall. Г. криваво-червоний	1971	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. x schroederi</i> (Rgl.) Koehne Г. Шредера	1959	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. stevenii</i> Pojark. Г. Стевена	1981	Ф	1	д	пл.	I
<i>C. submollis</i> Sarg. Г. м'якуватий	1958	Ф,3-5,6,8-12, 14,17,18,27, 31	>100	д	пл.	I
<i>Cydonia oblonga</i> Mill. Айва довгаста	1962	Ф,31	3	д	пл.	I
<i>C. oblonga</i> 'Maliformis'	1964	Ф	10	д	пл.	I
<i>C. oblonga</i> 'Pyriformis'	1964	Ф	1	д	пл.	I
<i>Dryas octopetala</i> L.	2006	20	23	нк	пл.	I

Дріада восьмипелюсткова						
<i>Exochorda grandiflora</i> (Hook.) Schneid. Екзохорда великоквіткова	1993	21	2	к	пл.	I
<i>E. tianshanica</i> Gontsch. Е. тяньшанська	1993	27	1	к	вег.	I
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC. 'Pleniflora' Керія японська	2003	К	3	к	кв.	I
<i>Malus domestica</i> Borkh. Яблуня домашня	1959	6	5	д	пл.	I
<i>M. domestica</i> 'Айдаред'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Амулет'	2007	М	10	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Аскольд'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Вітос'	2007	М	6	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Голден резистент'	2007	М	26	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Едера'	2007	М	26	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Деліція'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Джулія'	2007	М	21	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Донешта'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Катерина'	2007	М	35	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Квінті'	2007	М	20	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Кідс Оранж Ред'	2007	М	26	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Ліберті'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Лігол'	2007	М	25	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Мавка'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Мантет'	2007	М	21	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Мутсу'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Орнамент'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Папіровка'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Перлина Києва'	2007	М	26	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Пінова'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Радость'	2007	М	35	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Росавка'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Симиренківець'	2007	М	26	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Симиренко'	2007	М	38	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Скіфське золото'	2007	М	35	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Спартан'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Теремок'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Тронка'	2007	М	16	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Фіалка'	2007	М	26	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Флоріна'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. domestica</i> 'Чемпіон'	2007	М	36	д	вег.	I
<i>M. niedzwetzkyana</i> Dieck Я. Недзвєцького	1961	Ф	3	д	пл.	I
<i>M. orientalis</i> Uglitzkich Я. східна	1980	18	2	д	пл.	I
<i>M. sylvestris</i> (L.) Mill. Я. лісова	місц.	2,6,10-13,15, 17,18,27,32	34	д	пл.	I
<i>Padus asiatica</i> Kom. Черемха азіатська	1963	Ф	1	д	пл.	I
<i>P. avium</i> Mill. Ч. звичайна	місц.	3-4,6-9, 11-15,19,	54	д	пл.	I

		21-25,27,29, 30,32				
<i>P. maackii</i> (Rupr.) Kom. Ч. Маака	1964	Ф	2	д	пл.	I
<i>P. mahaleb</i> (L.) Borkh. Ч. магалєбка	1964	Ф	I	д	пл.	I
<i>P. maximowiczii</i> Rupr. Ч. Максимовича	1967	Ф	1	д	пл.	I
<i>P. pensylvanica</i> (L.) comb. nov. Ч. пенсільванська	1967	Ф	2	д	пл.	I
<i>P. serotina</i> (Ehrh.) Agardh. Ч. пізня	1964	Ф,18,31	14	д	пл.	I
<i>P. virginiana</i> (L.) Mill. Ч. віргінська	1965	Ф	4	д	пл.	I
<i>Pentaphylloides fruticosa</i> (L.) O. Schwarz 'Goldteppich' Курильський чай чагарниковий	2007	20	6	к	вег.	I-II
<i>P. fruticosa</i> 'Pretty Polly'	2007	20	2	к	вег.	I-II
<i>Rhodotypos kerrioides</i> Sieb. et Zucc. Розовик керієвидний	1963	28	3	к	пл.	II-III
<i>Physocarpus bracteatus</i> (Rydb.) Rehd. Міхуроплідник золотаво-жовтий	1970	Ф	1	д	пл.	I
<i>Ph. capitatus</i> (Pursh) Ktze. М. головчастий	1958	28	1	к	пл.	I
<i>Ph. opulifolius</i> (L.) Maxim. М. калинолистий	1958	Ф,6,8,17,30	50	к	пл.	I
<i>Ph. opulifolius</i> 'Diablo'	2004	21	1	к	кв.	I
<i>Ph. opulifolius</i> 'Luteus'	2004	21	3	к	кв.	I
<i>Potentilla fruticosa</i> L. Перстач кущовий	2004	С	5	к	кв.	I-II
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Hessei' Слива вишнеплода	2002	21	1	д	кв.	I
<i>P. cerasifera</i> 'Комета Кубанська'	2007	М	13	д	вег.	I
<i>P. cerasifera</i> 'Гек'	2007	М	14	д	вег.	I
<i>P. divaricata</i> Ledeb. С. розлога	1970	6,12,19,21, 24,26	23	д	пл.	I
<i>P. domestica</i> L. 'Ганна Шпет'	2007	М	13	д	вег.	I
<i>P. domestica</i> 'Стенлет'	2007	М	14	д	вег.	I
<i>P. sogdiana</i> Vass. С. согдійська	1964	Ф	1	д	пл.	I
<i>Pyracantha coccinea</i> (L.) V. Roem. Піраканта оранжева	2000	К, 10	12	к	пл.	I-II
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Груша мигдалевидна	1967	Ф	1	д	пл.	I
<i>P. betulifolia</i> Bge. Г. березолиста	1967	Ф	1	д	пл.	I
<i>P. communis</i> Mill. Г. звичайна	місц.	1,2,4-7,9-15, 17-21,24,25, 27-30,32	>50	д	пл.	I
<i>P. communis</i> L. 'Вижниця'	2007	М	20	д	вег.	I
<i>P. communis</i> 'Кучерянка'	2007	М	21	д	вег.	I

<i>P. communis</i> ‘Молдавська літня’	2007	М	20	д	вег.	I
<i>P. communis</i> ‘Стрийська’	2007	М	29	д	вег.	I
<i>P. communis</i> ‘Таврійська’	2007	М	20	д	вег.	I
<i>P. communis</i> ‘Черемшина’	2007	М	11	д	вег.	I
<i>P. elaeagrifolia</i> Pall. Г. маслинколиста	1970	Ф,21	3	д	пл.	I
<i>Rosa alba</i> L. Шипшина біла	1900	13	1	к	пл.	I
<i>R. bifera</i> Poir. Ш. двічіквітуча	1955	27	20	к	пл.	I-II
<i>R. canina</i> L. Ш. собача	1900	Ф,8,10,15, 18-22,24,28, 29,31	>50	к	пл.	I
<i>R. corymbifera</i> Borkh. Ш. щитконосна	1948	Ф,31	7	к	пл.	I(II)
<i>R. dumalis</i> Bechst. Ш. чагарникова	місц.	20	5	к	пл.	I-II
<i>R. fedoseevii</i> Chrschan. Ш. Федосєєва	1980	24	1	к	пл.	I-II
<i>R. majalis</i> Herrm. Ш. травнева	1956	Ф,20	5	к	пл.	I-II
<i>R. multiflora</i> Thunb. Ш. багатоквіткова	2001	21	15	л	кв.	II-III
<i>R. pomifera</i> Herrm. Ш. яблучна	місц.	28	1	к	пл.	I-II
<i>R. rubrifolia</i> Vill. Ш. червонолиста	1961	Ф,21	2	к	пл.	I-II
<i>R. rugosa</i> Thunb. Ш. зморшкувата	1956	Ф	1	к	пл.	I
<i>R. ‘Ambassador’</i> Ht.	2007	P	18	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Anna’</i> Ht.	2007	P	10	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Aqua’</i> Ht.	2007	P	7	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Arthur Bell.’</i> F.	2007	P	28	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Border King’</i> Pol.	2007	P	3	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Carina’</i> Ht.	2007	P	11	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Centenaire de Lourdes’</i> F.	2007	P	10	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Chanelle’</i> F.	2007	P	7	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Charles de Gaulle’</i> Ht.	2007	P	11	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Cyclamen’</i> F.	2007	P	18	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Dolce Vita’</i> Ht. Чр.	2007	P	28	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Eiffel Tower’</i> Ht.	2007	P	20	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Eulalia Berridge’</i> Pol.	2007	P	15	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Flammentanz’</i> LCl.	2007	P	5	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Fresh Pink’</i> S.	2007	P	6	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Fresia’</i> F.	2007	P	20	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Gloria Dei’</i> Ht.	2007	P	16	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Gloria Mundi’</i> Pol.	2007	P	5	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Goldmarie’</i> F.	2007	P	8	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Grand Mogul’</i> Ht.	2007	P	15	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Harmonie’</i> Ht.	2007	P	10	к	кв.	I-II
<i>R. ‘Imperatrice Farah’</i> Ht.	2007	P	10	к	кв.	I-II

R. 'Katharina Zeimet' Pol.	2007	29	70	к	кв.	I-II
R. 'Lancome' Ht.	2007	P	14	к	кв.	I-II
R. 'Landora' Ht.	2007	P	19	к	кв.	I-II
R. 'Louqsor' Ht.	2007	P	27	к	кв.	I-II
R. 'Mainzer Fastnacht' Ht.	2007	P	15	к	кв.	I-II
R. 'New Dawn' LCl.	2007	21	5	к	кв.	I-II
R. 'Paris 2000' Ht.	2007	P	11	к	кв.	I-II
R. 'Polarstern' Ht.	2007	P	25	к	кв.	I-II
R. 'Polo' Ht.	2007	P	16	к	кв.	I-II
R. 'Queen Elizabeth' Gr.	2007	P	20	к	кв.	I-II
R. 'Rina Herhold' Ht.	2007	P	16	к	кв.	I-II
R. 'Robusta' S.	2007	29	70	к	кв.	I-II
R. 'Rozovyj Val's' Ht.	2007	P	20	к	кв.	I-II
R. 'Sahara' F.	2007	P	14	к	кв.	I-II
R. 'Sandra' Ht.	2007	P	20	к	кв.	I-II
R. 'Schneewittchen' F. 'Iceberg'	2007	P	7	к	кв.	I-II
R. 'Spage' Ht.	2007	P	12	к	кв.	I-II
R. 'Swany' Min.	2007	P	5	к	кв.	I-II
R. 'Vandela' Ht. Вандела	2007	P	12	к	кв.	I-II
R. 'Versilia' Ht.	2007	P	14	к	кв.	I-II
R. 'Virginia' Ht.	2007	P	7	к	кв.	I-II
R. 'Vivre' Ht.	2007	P	13	к	кв.	I-II
R. 'Wartburg' S.	2007	P	5	к	кв.	I-II
Rubus caesius L. Ожина сиза	1950	6,12,13,19, 24,31	>100	к	пл.	I
R. idaeus L. Малина звичайна	місц.	12	10	к	пл.	II-III
R. odoratus L. М. запашна	1976	15	50	к	пл.	II-III
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. Горобинник горобинолистий	1958	9,18,28,29	40	к	пл.	II
Sorbus aria L. Crantz Горобина круглолиста	1965	Ф	4	д	пл.	I
S. aucuparia L. Г. звичайна	місц.	8,10,18,28	14	д	пл.	I
S. aucuparia 'Pendula'	1962	Ф,20	6	д	пл.	I
S. commixta Hedl. Г. змішана	1969	Ф	2	д	пл.	I
S. graeca (Spach.) Lood. et Schauer Г. грецька	1962	Ф,8	4	д	пл.	I
S. x intermedia (Ehrh.) Pers. Г. проміжна	1964	Ф	1	д	пл.	I
S. mougeotii Soy.-Willem et Gord. Г. Мужо	1961	Ф	2	д	пл.	I
S. torminalis (L.) Crantz. Г. глоговина	1958	Ф,15	4	д	пл.	I
Spiraea albiflora (Miq.) Zab. Таволга білокріткова	1962	Ф	3	к	пл.	I
S. x arguta Zab. Т. гострозазубрена	1962	Ф	4	к	пл.	I
S. x billardii (Dipp.) Hering	1961	Ф,24	32	к	пл.	I

Т. Білларда						
<i>S. x bumalda</i> Burvenich Т. Бумальда	1964	Φ,18,28,31	≈50	к	пл.	I
<i>S. x bumalda</i> f. <i>froebelii</i> Rehd.	2000	20,27,29	12	к	пл.	I
<i>S. x bumalda</i> 'Goldflame'	1998	21	25	к	кв.	I
<i>S. chamaedryfolia</i> L. Т. дібровколиста	1958	Φ,14,17,20	300	к	пл.	I
<i>S. x cinerea</i> Zab. Т. сіра	1962	Φ	5	к	пл.	I
<i>S. x cinerea</i> Zab. 'Grefsheim' Т. норвезька	2007	20	13	к	вег.	I
<i>S. douglasii</i> Hook. Т. Дугласа	1962	Φ	1	к	пл.	I
<i>S. flexuosa</i> Fisch. Т. звивиста	1950	Φ,10,15,21,22	15	к	пл.	I
<i>S. fritschiana</i> Schneid. Т. Фріча	1958	Φ,28	6	к	пл.	I
<i>S. gemmata</i> Zab. Т. брунькова	1958	Φ	7	к	пл.	I
<i>S. hypericifolia</i> L. Т. звіробоелиста	1957	Φ	7	к	пл.	I
<i>S. japonica</i> L. Т. японська	1962	8,14,20	20	к	пл.	I
<i>S. japonica</i> f. <i>macrophylla</i> (Simon-Louis) Zab.	2000	9,29	15	к	пл.	I
<i>S. media</i> Fr. Schmidt Т. середня	1964	Φ	6	к	пл.	I
<i>S. x multiflora</i> Zab. Т. багатоквіткова	1958	Φ,28	10	к	пл.	II
<i>S. nipponica</i> Maxim. Т. ніппонська	1961	Φ	2	к	пл.	I-II
<i>S. polonica</i> Blocki Т. польська	2004	20	30	к	пл.	I
<i>S. salicifolia</i> L. Т. верболиста	1960	6,15,18,22,24,27,31	>1000	к	пл.	I
<i>S. sargentiana</i> Rehd. Т. Саржента	1959	14	1	к	пл.	I-II
<i>S. sericea</i> Turcz. Т. шовковиста	1964	Φ	7	к	пл.	I
<i>S. thunbergii</i> Sieb. ex Bl. Т. Тунберга	1964	Φ	5	к	пл.	II-III
<i>S. trilobata</i> L. Т. трилопатева	1964	Φ	3	к	пл.	I
<i>S. ussuriensis</i> Pojark. Т. усурійська	1962	Φ	3	к	пл.	I
<i>S. x vanhouttei</i> (Briot) Zal. Т. Вангутта	1956	Φ,2,5,6,8-10,14-16,18,22,24,27-29,31	200	к	пл.	I
<i>S. wilsonii</i> Duthie Т. Вільсона	1958	Φ,28	22	к	пл.	I(II)
<i>Stephanandra tanakae</i> Franch. et Sav.	2002	18	8	к	пл.	II

Стефанандра Танаки						(IV)
Rutaceae – Рутові						
<i>Phelodendron amurense</i> Rupr. Оксамит амурський	1950	10,14,17,22	19	д	♀, ♂	I
<i>Ptelea trifoliata</i> L. Птелея трилиста	1958	17,18	11	к	пл.	I
<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill. Зантоксілум американський	1960	20	5	к	вег.	I
Salicaceae – Вербові						
<i>Populus alba</i> L. Тополя біла	місц.	1,4,5,7,9,13, 17,18,22,25, 30-32	>100	д	пл.	I
<i>P. bolleana</i> Lauche Т. Болле	1959	18	1	д	пл.	I
<i>P. х canescens</i> (Ait.) Smith Т. сіріюча	місц.	9,18,27,29, 30	30	д	пл.	I
<i>P. х charkowiensis</i> Schreder Т. харківська	1982	29,30	3	д	пл.	I
<i>P. deltoides</i> Marsh. Т. дельтовидна	1956	30	1	д	пл.	I
<i>P. italica</i> (Du Roi) Moench Т. пірамідальна	1959	18	1	д	пл.	I
<i>P. nigra</i> L. Т. чорна	місц.	28,32	2	д	пл.	I
<i>P. opulus simonii</i> Carr. Т. китайська	1958	18,27,29,30	9	д	пл.	I
<i>P. tremula</i> L. Осика	місц.	6,10,14,17, 18,23,24,30	≈100	д	пл.	I
<i>Salix acutifolia</i> Willd Верба гостролиста	місц.	19,23	6	д	пл.	I
<i>S. alba</i> L. В. біла	1960	18,24,25,29, 30, 32	26	д	пл.	I
<i>S. alba</i> ‘Vitellina Pendula’	1959	18,28-30	6	д	пл.	I
<i>S. caprea</i> L. В. козяча	місц.	6,9,11,12,14, 18,24	10	д	пл.	I
<i>S. fragilis</i> L. В. ламка	місц.	18,25,30	10	д	пл.	I
<i>S. purpurea</i> L. ‘Gracilis’ В. пурпурова	2002	22	15	к	пл.	I
Sambucaceae – Бузинові						
<i>Sambucus nigra</i> L. Бузина чорна	місц.	1-7,9-11, 13-16,18-20, 22,23,25, 27-32	>1000	к	пл.	I-II
<i>S. nigra</i> ‘Laciniata’	1958	Ф	1	к	пл.	I-II
<i>S. racemosa</i> L. Б. червона	1950	14,17,22	100	к	пл.	I-II
Scrophulariaceae – Ранникові						
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. Павловнія повстиста	1964	Ф	1	к	вег.	II-III (VI)
Schisandraceae - Лимонникові						

<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. Лимонник китайський	1979	21	5	л	пл.	II
Simarubaceae - Симарубові						
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle Айлант найвищий	1975	9,15	2	д	Пл..	I
Solanaceae – Пасльонові						
<i>Lycium barbatum</i> L. Повій звичайний	місц.	30	>50	к	пл.	I
<i>L. chinense</i> Mill. П. китайський	1998	15	20	л	пл.	I-II
<i>Solanum dulcamara</i> L. Паслін солодко-гіркий	1998	15	10	л	пл.	I
Staphyleaceae - Клокичкові						
<i>Staphylea pinnata</i> L. Клокичка периста	1971	8,20,24,27,28	511	к	пл.	I
<i>S. trifolia</i> L. К. трилиста	2004	20	2	д	вег.	I-II
Tamaricaceae – Тамариксові						
<i>Tamarix gracilis</i> Willd. Тамарикс стрункий	2001	20	3	к	пл.	II-III
Thymelaeaceae – Тимелеєві						
<i>Daphne alpina</i> L. Вовчі ягоди альпійські	2005	20	2	к	вег.	I
<i>D. altaica</i> Pall. В.я. алтайські	2004	20	2	к	кв.	I
<i>D. sneorum</i> L. В.я. пахучі	2004	20	1	к	кв.	I
<i>D. laureola</i> L. В.я. лаврові	2006	20	7	к	вег.	I
<i>D. mezereum</i> L. В.я. звичайні	2005	20	9	к	пл.	I
<i>D. sophia</i> Kalen. В.я. Софії	2004	20	2	к	кв.	I
<i>D. taurica</i> Kotov В.я. кримські	2004	20	1	к	кв.	I
Tiliaceae – Липові						
<i>Tilia americana</i> L. Липа американська	1954	3,21,24	5	д	пл.	I
<i>T. amurensis</i> Rupr. Л. амурська	2007	31	2	д	вег.	I
<i>T. cordata</i> Mill. Л. серцелиста	місц.	4-12,14-20, 22,23,24,25, 27, 28,31,32	>2000	д	пл.	I
<i>T. dasystyla</i> Stev. Л. пухнастостовпчикова	2007	31	2	д	вег.	I
<i>T. euchlora</i> C. Koch. Л. кримська	1890	27	1	д	пл.	I
<i>T. europaea</i> L. Л. європейська	1956	2,18,19	>100	д	пл.	I
<i>T. heterophylla</i> Vent. Л. різнолиста	2007	31	2	д	вег.	I

<i>T. japonica</i> (Miq.) Simonk. Л. японська	2007	31	2	д	вег.	I
<i>T. mandshurica</i> Rupr. et Maxim. Л. маньчжурська	1958	Ф,27	3	д	пл.	I
<i>T. mongolica</i> Maxim. Л. монгольська	2007	31	1	д	вег.	I
<i>T. monticola</i> Sarg. Л. гірська	2007	31	2	д	вег.	I
<i>T. maximowiczii</i> Shiras. Л. Максимовича	2007	31	1	д	вег.	I
<i>T. neglecta</i> Spach. Л. забута	2007	31	2	д	вег.	I
<i>T. oliveri</i> Szyszyl. Л. Олівера	2007	31	2	д	вег.	II
<i>T. petiolaris</i> DC. Л. довгочерешкова	2007	31	1	д	вег.	I
<i>T. platyphyllos</i> Scop. Л. широколиста	1930	2,6,21,24,31	>100	д	пл.	I
<i>T. platyphyllos</i> 'Laciniata'	1963	Ф,28	5	д	пл.	I
<i>T. tomentosa</i> Moench. Л. повстиста	1964	Ф,28	4	д	пл.	I
Ulmaceae – Ільмові						
<i>Ulmus carpinifolia</i> Rupr. ex Suckov 'Jacqueline Hiller' В'яз граболистий	2002	К	1	д	вег.	I
<i>U. glabra</i> Huds. В. голий	місц.	8,13,14,30,31	>100	д	пл.	I
<i>U. glabra</i> Huds. 'Variegata'	1964	8	1	д	пл.	I
<i>U. laevis</i> Pall. В. гладенький	місц.	10,11,18,19,22	16	д	пл.	I
<i>U. scabra</i> Mill. В. шорсткий	місц.	1-6,9,12-19,21-23,24,27,31	>100	д	пл.	I
<i>U. suberosa</i> Moench В. корковий	1900	6,27	3	д	пл.	I
Viburnaceae – Калинові						
<i>Viburnum burejaticum</i> Rgl. et Herd. Калина буреїнська	1974	28	1	к	пл.	I
<i>V. x carlesii</i> Hemsl. 'Aurora' К. Карльса	2002	21	1	к	вег.	I
<i>V. lantana</i> L. К. гордовина	1950	3,8,9,12,14,17-19,21,22,24,27-29,31	46	к	пл.	I
<i>V. lentago</i> L. Канадська гордовина	1958	Ф,28	3	к	пл.	I
<i>V. opulus</i> L. К. звичайна	1958	Ф,18,24,29	7	к	пл.	I
<i>V. opulus</i> 'Nana'	2002	К	1	к	вег.	I
<i>V. opulus</i> 'Roseum'	1960	21	2	к	кв.	I
<i>V. sargentii</i> Koehne К. Саржента	1961	Ф	5	к	пл.	I

<i>V. trilobum</i> Marsh. К. трилопатева	1960	Ф,27	7	к	пл.	I
Vitaceae – Виноградові						
<i>Ampelopsis aconitifolia</i> Bunge Виноградівник аконітолистий	1997	21	2	л	пл.	II-III
<i>A. brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. В. короткокрітконіжковий	1997	21	2	л	пл.	III-IV
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. Дівочий виноград п'ятилисточковий	1809	1-32	>5000	л	пл.	I
<i>P. tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. 'Veitchii' Д.в. тригострокінцевий	1970	21	3	л	пл.	II-III
<i>Vitis amurensis</i> Rupr. Виноград амурський	1958	21	4	л	пл.	II-III

Література

1. Алехин А.А. Ботанический сад Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. История и современность // Биологический вестник. – Т. 8. – № 1. – 2004. – С. 3-7.
2. Былов В.Н., Михайлов Н.Л., Сурина Е.И. Розы. Итоги интродукции. – М.: Наука, 1988. – 432 с.
3. Гайдамак В.М., Мордатенко Л.П., Головкич Є.А. Діброва дендропарку “Олександрія”: стан, проблеми, оптимізація і відновлення. Біла Церква, 1994, - 42 с.
4. Галкін С.І., Рубіс В.Л. Основні етапи розбудови державного дендрологічного парку “Олександрія” НАН України. / Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні. – Сімферополь, 2006. – С. 34 - 36.
5. Галкін С.І., Гурковська О.Л., Чернецький Є.А. Структура та символіка старовинного парку „Олександрія” в білоцерківській резиденції графів Браницьких. – Б.Церква: вид.О.В.Пшонківський, 2005. – 96 с., іл.
6. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина I. Довідник / Кохно М.А., Пархоменко Л.І., Зарубенко А.У. та ін.; За ред. М.А. Кохна. – К.: Фітосоціоцентр, 2002.– 448 с., іл.
7. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина II. Довідник / Кохно М.А., Трофименко Н.М., Пархоменко Л.І. та ін. За ред. М.А. Кохна та Н.М.Трофименко. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с., іл.
8. Дерий И.Г. Дендрофлора парка “Александрия” Ботанического сада АН УССР. В кн.: Акклиматизация растений // Тр. Бот. сада АН УССР, 1958. – Т.5. – С. 110-130.
9. Дерий И.Г., Семченков Г.Я. Почвы Белоцерковского дендропарка “Александрия” // Научные записки Белоцерковского СХИ.– Белая Церковь, 1958.– Т.5.– С. 221 - 226.
10. Крюссман Г. Хвойные породы. М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 256 с.
11. Манін К. З Білоцерківського лісництва// Труды с.-г. ботаніки.- 1927.- Т.1. – Вип.4. – С. 176 – 180.
12. Перечень и описание экспонатов лесного отдела Сельско-хозяйственной и промышленной выставки, открытой 8-го июля 1897 года в г. Киеве.- Киев: Типография С.В. Кульженко, 1897.- 34 с.
13. Определитель высших растений Украины.- К.: Наукова думка, 1987.– 543 с.
14. Соколов С.Я. Современное состояние теории интродукции и акклиматизации растений / Тез. совещания по теории интродукции растений. - М.-Л., 1953. – С. 10 - 18.
15. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – СПб: Мир и семья, 1995. – 990 с.
16. Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Tom 11. Województwo kijowskie oraz uzupełnienia do tomów 1-10. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1997. – 804 s.

17. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs Hardy in North America. – New York, 1949. – 996 p.

ПОКАЗЧИК ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ

Abies	Clematis
Acer	Colutea
Aceraceae	Cornaceae
Actinidia	Cornus
Actinidiaceae	Corylaceae
Aesculus	Corylus
Ailanthus	Cotinus
Alnus	Cotoneaster
Amelanchier	Crataegus
Amorpha	Cupressaceae
Ampelopsis	Cydonia
Amygdalus	Daphne
Anacardiaceae	Deutzia
Aralia	Desmodium
Araliaceae	Diervilla
Arctostaphylos	Dryas
Aristolochiaceae	Elaeagnaceae
Armeniaca	Elaeagnus
Aronia	Ericaceae
Berberidaceae	Eucommia
Berberis	Eucommiaceae
Betula	Euforbiaceae
Betulaceae	Euonymus
Bignoniaceae	Exochorda
Biota	Fabaceae
Buddleja	Fagaceae
Buddlejaceae	Fagus
Buxaceae	Fontanesia
Buxus	Forsythia
Caesalpiniaceae	Fraxinus
Campsis	Genista
Caprifoliaceae	Ginkgo
Caragana	Ginkgoaceae
Carpinus	GINKGOPSIDA
Carya	Gleditsia
Castanea	Grossulariaceae
Catalpa	Gymnocladus
Celastraceae	Hamamelidaceae
Celastrus	Hamamelis
Celtidaceae	Hedera
Celtis	Hippocastanaceae
Cerasus	Hippophae
Cercidiphyllaceae	Hydrangea
Cercidiphyllum	Hydrangenaceae
Cercis	Hypericaceae
Chaenomeles	Hypericum
Chamaecyparis	Indigofera
Chamaecytisus	Juglandaceae
Cladrastis	Juglans

Juniperus	Quercus
Kerria	Ranunculaceae
Kolkwitzia	Rhamnaceae
Laburnum	Rhamnus
Lamiaceae	Rhododendron
Larix	Rhodotypos
Lavandula	Rhus
Ligustrum	Ribes
Liriodendron	Robinia
Lonicera	Rosa
Lycium	Rosaceae
Maackia	Rubus
Maclura	Rutaceae
Magnolia	Salicaceae
Magnoliaceae	Salix
MAGNOLIOPHYTA	Sambucaceae
MAGNOLIOPSIDA	Sambucus
Mahonia	Scrophulariaceae
Malus	Securinega
Menispermaceae	Schisandra
Menispermum	Schisandraceae
Metasequoia	Simarubaceae
Microbiota	Solanum
Moraceae	Solanaceae
Morus	Sorbaria
Oleaceae	Sorbus
Padus	Spartium
Paeonia	Spiraea
Paeoniaceae	Staphylea
Parthenocissus	Staphyleaceae
Paulownia	Styphnolobium
Pentaphylloides	Stephanandra
Phelodendron	Swida
Philadelphus	Symphoricarpos
Physocarpus	Syringa
Picea	Tamaricaceae
Pinaceae	Tamarix
PINOPHYTA	Taxaceae
PINOPSIDA	Taxodiaceae
Pinus	Taxus
Platanaceae	Thuja
Platanus	Thujopsis
Populus	Thymelaeaceae
Potentilla	Tilia
Prunus	Tiliaceae
Pseudotsuga	Tripterigium
Ptelea	Tsuga
Pterocarya	Ulmaceae
Pyracantha	Ulmus
Pyrus	Viburnaceae

Viburnum	
Vitaceaea	
Vitis	
Weigela	
Zanthoxylum	

ПОКАЗЧИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ

Агрусові

Айва

Айлант

Актинідієві

Актинідія

Аморфа

Аралієві

Аралія

Аронія

Багрянник

Багрянникові

Барбарис

Барбарисові

Береза

Березові

Бирючина

Бігніонієві

Бобові

Бруслина

Бруслинові

Будлея

Будлєєві

Бузина

Бузинові

Бузок

Бук

Букові

Бундук

В'яз

Вейгела

Верба

Вербові

Вересові

Виноград

Виноградівник

Виноградові

Вишня

Вільха

Віничник

Вовчі ягоди

Гамамелідові

Гамамеліс

Гінкго

ГІНКГОВИДНІ

Гінкгові

Гіркокаштан

Гіркокаштанові

Гледичія

Глід

Голонасінні

Горіх

Горіхові

Горобина

Горобинник

Гортензієві

Гортензія

Граб

Груша

Губоцвіті

ДВОДОЛЬНІ

Дейція

Деревозгубець

Дерен

Десмодій

Дівочий виноград

Дієрвіла

Дріада

Дрік

Дуб

Евкомієві

Евкомія

Екзохорда

Жимолостєві

Жимолость

Жовтецеві

Жостєрові

Жостір

Зантоксілум

Звіробій

Звіробійні

Зіновать

Золотий дощ

Ільмові

Індігофера

Ірга

Калина

Калинові

Кампсис

Канадська гордовина

Карагана

Карія

Каркас

Каркасові

Катальпа

Каштан

Керія

Кизил

Кизилові

Кизильник
Кипарисовик
Кипарисові
Кладрастис
Клен
Кленові
Клокичка
Клокичкові
Кольквіція
Курильський чай
Лаванда
Липа
Лапина
Липові
Ліріодендрон
Ліщина
Ліщинові
Лимонник
Лимонникові
Ломиніс
Маакіа
Магнолієві
Магнолія
Магонія
Маклюра
Малина
Маслинка
Маслинкові
Маслинові
Менісперм
Меніспермові
Метасеквоя
Мигдаль
Мікробіота
Міхурник
Міхуроплідник
Модрина
Молочайні
Облепиха
Оксамит
Ожина
Осика
Павловнія
Паслін
Пасльонові
Перстач
Півонієві
Півонія
Піраканта
Платан
Шипшина

Платанові
Плющ
Повій
ПОКРИТОНАСІННІ
Псевдотсуга
Птелея
Ранникові
Робінія
Рододендрон
Розовик
Розові
Рутові
Садовий жасмин
Самшит
Самшитові
Свидина
Секурінега
Симарубові
Скумпія
Слива
Смородина
Сніжнягідник
Сосна
Соснові
Стефанандра
Стифнолобіум
Сумах
Таволга
Таксодієві
Тамарикс
Тамариксові
Тимелеєві
Тис
Тисові
Тополя
Триптерідій
Тсуга
Туйовик
Туя
Тутові
Фісташкові
Фонтанезія
Форзиція
Хвилівник
Хвилівникові
ХВОЙНІ
Хеномелес
Цезальпінієві
Церцис
Черемха

Шовковиця

Яблуня

Ялина

Ялиця

Яловець

Ясен

ЗМІСТ

ВСТУП

PINOPHYTA – Хвойні

GINKGOPSIDA – ГІНКГОВИДНІ

Ginkgoaceae – Гінкгові

PINOPSIDA – Голонасінні

Cupressaceae – Кипарисові

Pinaceae – Соснові

Taxaceae – Тисові

MAGNOLIOPSIDA – ПОКРИТОНАСІННІ

MAGNOLIOPHYTA – ДВОДОЛЬНІ

Aceraceae – Кленові

Actinidiaceae – Актинідієві

Anacardiaceae – Анакардієві

Araliaceae – Аралієві

Aristolochiaceae – Хвилівникові

Berberidaceae – Барбарисові

Betulaceae – Березові

Bignoniaceae – Бігнієві

Buxaceae – Самшитові

Buddlejaceae – Будлєєві

Caesalpiniaceae – Цезальпінієві

Caprifoliaceae – Жимолостеві

Celastraceae – Бруслинові

Celtidaceae – Каркасові

Cercidiphyllaceae – Багрянникові

Cornaceae – Кизиліві

Corylaceae – Ліщинові

Elaeagnaceae – Маслинові

Eucommiaceae – Евкомієві

Euforbiaceae – Молочайні

Fabaceae – Бобові

Fagaceae – Букові

Grossulariaceae – Агрисові

Hamamelidaceae – Гамамелідові

Hippocastanaceae – Гіркокаштанові

Hydrangeaceae – Гортензієві

Juglandaceae – Горіхові

Menispermaceae – Меніспермові

Magnoliaceae – Магнолієві

Moraceae – Шовковичні

Oleaceae – Маслинові

Paeonia – Півонієві

Platanaceae – Платанові

Ranunculaceae – Жовтцеві

Rhamnaceae – Жостерові

Rosaceae – Розові

Rutaceae – Рутові

Salicaceae – Вербові

Sambucaceae – Бузинові

Scrophulariaceae – Ранникові

Schisandraceae – Лимонникові

Simarubaceae - Симарубові

Sonaceae – Пасльонові

Staphyleaceae – Клокичкові

Tamaricaceae – Тамарикові

Thymelaeaceae – Тимелеєві

Tiliaceae – Липові

Ulmaceae – Ільмові

Viburnaceae – Калинові

Vitaceae – Виноградові

Список літератури

Алфавітний покажчик українських назв родин та родів

Алфавітний покажчик латинських назв родин та родів