

Теми: Смерть..Лихоманка.

1. До третинних ознак смерті відносять:

- а- зупинка серця;
- б- аутоліз;
- в- задубіння;
- г- трупна зелень.

2. До вторинних ознак смерті відносять:

- а- припинення діяльності серця;
- б- припинення діяльності легень;
- в- припинення діяльності ЦНС;
- г- задубіння трупа.

3. Яка причина може привести до виснаження

- а- надмірна годівля;
- б- недостатня експлуатація;
- в- сповільнене згорання жиру в організмі;
- г- недостатня годівля.

4. Смерть, яка приводить до припинення життя організму внаслідок закономірного завершення його життєвого циклу:

- а- фізіологічна;
- б- патологічна;
- в- насильна;
- г- ненасильна.

5. Раптова смерть зовнішньо здорового організму при пошкодженні важливих органів хворобою:

- а- нагла;
- б- звичайна;
- в- насильна;
- г- фізіологічна.

6. Смерть життєздатного організму, яка викликана грубою дією зовнішніх чинників:

- а- нагла;
- б- ненасильна;
- в- насильна;
- г- звичайна.

7. До первинних ознак смерті відносять:

- а- трупні плями;
- б- охолодження трупа;
- в- задубіння трупа;
- г- припинення діяльності серця.

8. Посмертне затвердіння м'язів, яке приводить до нерухомості суглобів це:

- а- задубіння;
- б- охолодження;
- в- трупні плями;
- г- кров'яні згустки.

9. Синюшно-червоне забарвлення шкіри нижньої частини тіла у трупа, має назву:

- а- трупні плями;
- б- кров'яні згустки;
- в- аутоліз;
- г- гниття.

10. Найшвидше гниття трупа проходить:

- а- в землі;
- б- на повітрі;
- в- у воді;
- г- при герметизації трупа.

11. У звичайних умовах задубіння трупа зникає через:

- а- 3-4 доби;
- б- 1 добу;
- в- 3-4 години;
- г- 1 годину.

12. Задубіння трупа розвивається повільно, слабо виражене або зовсім відсутнє у трупів тварин:

- а- що загинули від сильних крововтрат;
- б- високої вгодованості;
- в- з добре розвиненими м'язами;
- г- виснажених.

13. Охолодження трупа проходить у певній послідовності, найшвидше охолоджується:

- а- шкірний покрив;
- б- тулуб;
- в- внутрішні органи;
- г- голова.

14. Найшвидше трупне залякання виникає в:

- а- м'язах тулуба;
- б- м'язах кінцівок;
- в- жувальних м'язах;
- г- м'язах шиї.

15.Зсідання крові після смерті не відбувається при загибелі тварини від:

- а- асфіксії;
- б- аритмії;
- в- атонії;
- г- анемії.

16.Період клінічної смерті можна продовжити застосувавши:

- а- гіпертермію;
- б- гіпотермію;
- в- радіацію;
- г- інсоляцію.

17.Вже через 5-10 хвилин після припинення роботи серця і дихання починають відмирати:

- а- епідерміс шкіри;
- б- м'язові волокна серця;
- в- нервові клітини кори головного мозку;
- г- сполучнотканинні елементи шкіри;
- д- еритроцити.

18.Некробіотичним процесом називають:

- а- відкладання солей кальцію в мертвих масах;
- б- припинення серцевої діяльності і дихання;
- в- заміщення мертвої ділянки сполучною тканиною;
- г- повільне відмирання тканини;
- д- відокремлення омертвілої ділянки від живих тканин.

19.Клінічна смерть організму переходить у:

- а- фізіологічну;
- б- насильну;
- в- біологічну;
- г- патологічну;
- д- анатомічну.

20.У звичайних умовах трупне залякання починається після смерті через:

- а- 2-5 годин;
- б- 24 години;
- в- 12 годин;
- г- 1-3 годин.

21.Коли серцева діяльність і дихання припиняється, але організм ще можна оживити, то така смерть називається:

- а- біологічна;
- б- фізична;
- в- клінічна;
- г- патологічна;
- д- природна.

22.Трупні плями виникають внаслідок:

- а- зміни стану крові і її перерозподілу;
- б- переповнення лімфатичних судин;
- в- дистрофічних змін паренхіматозних органів;
- г- охолодження трупа.

23.Некробіоз це:

- а- процес повільного відмирання тканин;
- б- припинення серцевої діяльності і дихання;
- в- патологічна або передчасна смерть;
- г- раптове припинення життєдіяльності тканинних елементів;
- д- процес заміщення мертвої ділянки сполучною тканиною.

24.Незалежно від причини розрізняють смерть:

- а- хірургічну;
- б- фізичну;
- в- клінічну;
- г- природна;
- д- патологічну;
- е- насильну.

25.До трупних змін відносимо:

- а- загальне недокрів'я;
- б- залякання м'язів, зсідання крові;
- в- охолодження;
- г- тромбоз;
- д- агонію;
- е- зменшення органів в об'ємі;
- ж- клінічну смерть.

26.Патологічна (передчасна)

смерть буває:

- а- природна;
- б- фізіологічна;
- в- раптова;
- г- біологічна;
- д- повільна;
- е- анатомічна.

27.Ознакою смерті організму є:

- а- припинення роботи серця;
- б- припинення роботи шлунково-кишкового тракту;
- в- припинення дихання;
- г- припинення функції селезінки;
- д- припинення функції слинних залоз;
- е-відсутність реакцій,помутніння рогівки.

28.Процес відмирання тканини називається:

- а- клінічна смерть;
- б- біологічна смерть;
- в- некробіоз;
- г- агонія;
- д- некробіотичний процес;
- е- трупне залякання.

29. Швидкість трупного розкладання залежить від:

- а- дії патологічних процесів у тканинах;
- б- дії низької температури;
- в- дії мікроорганізмів;
- г- порушення циркуляції крові;
- д- порушення циркуляції лімфи;
- е- припинення функції головного мозку.

30.Патологічний процес, що характеризується підвищенням температури тіла в результаті розладу теплорегуляції:

- а- гарячка;
- б- гіпотермія;

- в- гіперемія;
- г- геморагія.

31.Гарячка, яка виникає при травмах головного мозку, крововиливах в мозок:

- а- медикаментозна;
- б- нейрогенна;
- в- білкова;
- г- сольова.

32.Гарячка, яка виникає при введенні в організм фармакологічних речовин і приводить до збільшення теплоутворення:

- а- сольова;
- б- нейрогенна;
- в- білкова;
- г- медикаментозна.

33.Гарячка в організмі завжди протікає у таку кількість стадій:

- а- 3 (три)
- б- 2 (дві);
- в- 4 (чотири);
- г- 5 (п'ять).

34.Гарячка, яка виникає при введенні в організм гіпертонічних розчинів хлориду натрію:

- а- медикаментозна;
- б- сольова;
- в- нейрогенна;
- г- білкова.

Ключ до тестів на тему:Смерть

1-б,г	5-а	9-а	13-а	17-в	21-в	25-б,в	29-в	33-а
2-г	6-в	10-б	14-в	18-г	22-а	26-в	30-а	34-б
3-г	7-г	11-а	15-а	19-в	23-а	27-а,в,е	31-б	
4-а	8-а	12-г	16-а	20-г	24-г,д	28-б	32-г	