

ВСП «КОМПАНІЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БНАУ»

# ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБІЙНИХ ТВАРИН ТА ПТИЦЬ

Василь КОНДРАТЮК



# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини м'ясного напрямку*

*Герефордська порода*



**Виведена в Англії на початку XIX століття. У нас на Україні займаються розведенням цієї породи в Херсонській області, господарство “Асканія Нова” та в Черкаській, на обласній дослідній станції. Це скороспілі тварини, середня жива маса корів 550-600 кг, бугаїв 850-1000 кг, маса молодняка у річному віці досягає 400 кг і більше. Забійний вихід м'яса і жиру – 65-68 %, а м'яса – більше 50 %.**

*Герефордська порода*



# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини м'ясного напрямку*

*Шарольська порода (Шароле)*



**Виведена у Франції. В Україні цю породу розводять у Дніпропетровській області – держплемзавод “Поливанівка”, Харківській області – господарство ім. Мічуріна, а також Чернігівській і Черкаській областях. Середня жива маса корови – 700-800 кг, бугаїв 1000-1200 кг. Забійний вихід м'яса і жиру – 78-80 %, в т.ч. м'яса – більше 52 %.**

# **ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА**

*Тварини м'ясного напрямку*

*Кіанська порода*



**Виведена в Італії. В Україні породу розводять в Київській області на дослідній станції “Терезіно”. Середня жива маса корови – 700-750 кг, бугаїв – 1200-1500 кг. Забійний вихід м’яса і жиру – 60-65 %, м’яса – більше 50%.**

# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини м'ясного напрямку*

*Калмицька порода*



**Вага корів від 350 до 600 кг. Вага дорослих биків досягає маси 880 кг. Розвиваються вони повільно. Молодняк (телячки) досягає в 6-місячному віці 168 кг, а в 18-місячному - 342 кг. Забійний вихід у середньому дорівнює 60%, а у кращих тварин доходить до 68%. Жир у калмицького худоби відкладається на внутрішніх органах і під шкірою.**

# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини м'ясного напрямку*

*Сіра українська порода*



**Це дуже давня худоба, оскільки вона великою мірою зберегла риси свого дикого предка — європейського тура. Завдяки витривалості, невибагливості, добрим робочим якостям і здатності до нагулу порода повністю задовольняла потреби дрібних селянських господарств. Жива маса дорослих корів — 580—600 кг. У 18-місячному віці бугайці мали живу масу 554 кг, маса туші становила 330 кг, забійний вихід — 60,4%.**

*Сіра українська порода*



# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

***Тварини м'ясного напрямку***

***Південна м'ясна порода***



**Порода створена методом складного відтворювального схрещування порід: червоної степової (материнська основа) з герефордською, шароле, санта-гертруда та гібридизації дво- та три породних помісей з кубинським зебу. Жива маса бугаїв 950-1100 кг, корів 550-600 кг, забійний вихід 60-63%, вихід м'яса 83 - 84%.**

## *Південна м'ясна порода*



# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

***Тварини м'ясного напрямку***

***Волинська м'ясна порода***



**В основу виведення породи покладено метод складного відтворюючого схрещування місцевої чорно-рябої та червоної польської худоби з плідниками абердин-ангуської, герефордської і лімузинської порід. Жива маса повновікових плідників нової породи становить 950—1050 кг, корів — 500—550 кг. Бугайці у віці 15—18 місяців досягають живої маси 472—592 кг. Забійний вихід — 60—66%.**

## *Волинська м'ясна порода*



# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

***Тварини м'ясного напрямку***

***Поліська м'ясна порода***



**Створена методом складного відтворного схрещування з використанням вихідних вітчизняних симентальської, сірої української та зарубіжних – шаролезької, кіанської, і інгуської порід. Розводять худобу в господарствах Житомирської, Сумської і Рівненської областей. Жива маса дорослих бугаїв — 900—1000 кг, корів — 550— 600 кг. Вихід туші — 63—64%, забійний вихід — до 65%.**

*Поліська м'ясна порода*



## *Знам'янський тип поліської м'ясної породи*



**Порода виведена на базі племінних заводів Кіровоградської та Чернігівської областей шляхом складного відтворювального схрещування симентальської, червоної степової, шаролезької та абердин-ангуської худоби. Жива маса повновікових корів становить 500-580 кг, інтенсивність росту молодняку на відгодівлі 1000-1250 г. Бички у 18-24-місячному віці досягають 265-290 кг, забійний вихід 60-64%.**

# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини м'ясного напрямку*

*Чернігівський м'ясний тип*



**Жива маса корів становить 550-600 кг, бугаїв – 800 кг. Забійний вихід м'яса і жиру – понад 60 %.**

## *Абердино-ангуська порода*



**Це скороспіла м'ясна порода корів. Худоба комола (безрога) чорної масті. Вага 1,5-річного теляти становить близько 550 кг. Добре годовані зрілі корови важать по 650 кг, а бики абердин-ангус — по 800 кг. М'ясо високої якості, мрамурове.**

## *Лімузинська порода*



**Жива маса корів 527 кг, бугаїв у віці двох і трьох років — відповідно 790 і 855 кг.**

## *Порода шароле*



**Жива маса корів становить 700-800 кг, бугаїв — 1000-1200 кг, молодняк віком до 18 місяців досягає ваги 450-650 кг. Забійний вихід 60-65 %, до 70 %. М'ясо високої якості, нежирне.**

*Порода шароле*



## *Світла аквітанська порода*



**Тварини відзначаються великою живою масою, яка у дорослих корів становить 750 кг, у бугаїв — 1150 кг. При інтенсивному режимі вирощування бички в 12-місячному віці досягають живої маси 465 кг, телички — 376 кг, у 18-місячному — відповідно 674 і 512 кг. Забійний вихід високий — від 62 до 66%. У віці 120 днів телята досягають ваги 182 кг, у віці близько 300 днів — 300 кг.**

## П'ємонтес




П'ємонтес — м'ясного напряму продуктивності. Масть тварин — світло-сіра. Характерною особливістю породи є «подвійний круп», що забезпечує найвищий вихід м'яса. Тварини не потребують спеціальної відгодівлі, добре споживають сіно і підніжний корм. Корови середнього розміру, їх жива маса становить 500—600 кг, жива маса дорослих бугаїв — 1000 кг. Середньорічні надої молока — 1500—2000 л на рік. Жива маса телят при народженні — 43 кг. При вирощуванні телята швидко ростуть, мають надзвичайно добре розвинену м'язову тканину, тонкий кістяк, дають велику кількість ніжного, доброго на смак нежирного м'яса, з малим вмістом холестерину. Вихід туш бичків у віці 15—18 місяців при живій масі 550—600 кг у середньому становить 68—72 %

# **ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА**

*Тварини молочного напрямку*

*Червона степова порода*



**Розповсюджена на півдні України. Жива вага корів – 450-500 кг, бугаїв – 800-900 кг. Забійний вихід м'яса і жиру понад 56-58 %, м'яса - 50-52 %.**


*Червона степова порода*



# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини молочного напрямку*

*Чорно-ряба*




**Розводиться практично в усіх областях України, але переважно в Львівській і Хмельницькій областях. Жива вага корів – 490-550 кг, бугаїв – понад-900 кг. Забійний вихід м'яса і жиру становить 56-58 %, м'яса понад 50 %.**

## Голландська порода



**Голландський худобу широкотелая і м'язистий, тулуб широкий, глибоке. з добре розвиненою задньою частиною, спина, поперек і круп добре виконані, вим'я правильної чашеобразной форми [2] . Висота в холці: корів 130-132, биків 150-155 см. Вим'я велике з правильно розташованими сосками. Жива маса корів становить 550-600 (до 750) кг, биків 860-900 (до 1000) кг.**

## Голштинська порода



Голштинська порода вирізняється з-поміж інших молочних порід дуже великим статуєю. Жива маса биків - до 1200 кг. Висота в холці биків 160 см, корів 150 см, у первісток 137 см, з глибиною грудей 80 см, шириною 55 см. Жива маса бичків при народженні 45 кг, телиць 38-40 кг. Жива маса корів-первісток до 650 кг, дорослих тварин - до 750 кг.

# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини молочного напрямку*

*Білоголова українська порода*



**Чистопородне поголів'я вирощується в Хмельницькій та Житомирській областях. Жива вага корів – 430-500 кг, бугаїв – 700-800 кг. Забійний вихід м'яса і жиру понад 50 %, м'яса - 47 %.**

# ***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***

*Тварини молочного напрямку*

*Червона польська порода*



**На Україні червону польську худобу розводять у Волинській і Тернопільській областях. Жива вага корів близько 450 кг, бугаїв – 650-850 кг. Забійний вихід м'яса і жиру понад 50 %, м'яса - 46-47 %.**

***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***  
*Тварини м'ясо-молочного напрямку*  
*Симентальська порода*




Відноситься до планової породи на Україні. Жива вага корів 550- 650 кг, бугаїв – 850-1000 кг. Забійний вихід м'яса і жиру понад 65 %, м'яса - 52-56 %.

## *Симентальська порода*



**ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА**  
*Тварини м'ясо-молочного напрямку*  
*Лебединська порода*




Розводиться у Сумській, Харківській та Чернігівських областях. Жива вага корів 500- 550 кг, бугаїв – 800-850 кг. Забійний вихід м'яса і жиру до 60 %, м'яса - 52-54 %.

***ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА***  
*Тварини м'ясо-молочного напрямку*  
*Бура карпатська порода*



**Розводиться в умовах Карпат. Жива вага корів 440- 500 кг, бугаїв – 750-800 кг.  
Забійний вихід м'яса і жиру понад 42 %, м'яса - 38-40 %.**

## ***БУЙВОЛИ***



**Тварини близькі за походженням до великої рогатої худоби. Жива вага досягає до 500-650 кг. Забійний вихід 47-49 %.**

## ***БУЙВОЛИ***



# **СВИНІ**

*Породи м'ясо-сального напрямку*

*Велика біла порода*



**Відзначається своїми відтворювальними якостями. Свиням притаманний великий трохи розтягнутий тулуб, пряму, широку спину. Масть – біла, дорослі кнурі (36 міс. і старше) досягають живої маси 320-380 кг, а свиноматки 230-280 кг. За один опорос від свиноматки народжується 10-14 поросят. При добрих умовах годівлі і утриманні молодняк на відгодівлі досягає живої маси 100 кг за 6-7 місяців. Добре пристосована до розведення в різноманітних кліматичних умовах. Розводиться в усіх областях України крім Херсонської та Запорізької.**

## ***СВИНІ***


***Породи м'ясо-сального напрямку***  
***Українська степова ряба порода***



**Поширена в господарствах Херсонської, Запоріжської, Миколаївської та інших областях України. Свині м'ясосального напрямку. Жива маса свиноматок – 200-250 кг, кнурів – 280-300 кг. Забійний вихід м'са і жиру 80-82 %.**

## **СВИНІ**

*Породи м'ясо-сального напрямку*  
*Українська степова біла порода*




**Найбільш поширена в Запоріжській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та інших областях України. Це свині переважно м'ясо-сального типу. Жива маса свиноматок – 230-260 кг, кнурів – 300-350 кг. У віці 190-195 днів досягають живої маси 100 кг. Забійний вихід м'яса і жиру – 77-78 %.**

# **СВИНІ**

*Породи м'ясо-сального напрямку*

*Миргородська порода*




Створена шляхом схрещування місцевих українських коротковухих свиней рябої масті з кнурами беркширської, середньою білої породи та іншими. Тварини м'ясо-сального типу продуктивності, мають міцну конституцію і добре пристосовані до пасовищного використання. Характерними для них є – глибокий і широкий тулуб, широка спина і добре виражені окороки. Середні показники розвитку і продуктивності дорослих тварин: кнурі 280-320 кг, матки 200-220 кг, плідність – 10-11 поросят. В тушах миргородських свиней міститься на 16-18 % більше жиру ніж в тушах тварин великої білої породи.

**СВИНІ**  
*Породи м'ясо-сального напрямку*  
*Брейтовська*



**Живая вага дорослих кнурів досягає 270— 300 кг, довжина тулуба — 162 — 172 см, свиноматок — відповідно 225— 240 кг та 135 — 158 см. Вихід м'яса в туші складає 54—55 %.**

**СВИНІ**  
**Породи беконного напрямку**  
**Ландрас**




**Ландрас, виведена в Данії, наприкінці ХІХ століття відтворним схрещуванням місцевих довговухих свиней з тваринами великої білої породи англійської селекції. Це білі тварини беконного напрямку продуктивності. Жива маса дорослих кнурів – 300-320 кг, свиноматок – 220-260 кг. У віці 190 днів досягають живої маси 100 кг. Забійний вихід м'яса і жиру 72-76 %.**

## **СВИНІ**

*Породи беконного напрямку*

*Естонська капловуха*




**Живая вага дорослих кнурів досягає 250— 300 кг, довжина тулуба — 165 — 170 см, свиноматок — відповідно 200— 250 кг.**

## **СВИНІ**

*Породи беконного напрямку*

*Латвійська породна група*



**Живая вага дорослих кнурів досягає 230— 240 кг, довжина тулуба — 164 — 185 см, свиноматок — відповідно 180— 190 кг.**

**СВИНІ**  
*Литовська порода*




**Порода була затверджена 1967 року. Виведена в Литві методом відтворювального схрещування місцевих свиноматок із кнурами великої білої, німецької коротковухих і довговухої породами. Дорослі кнури важать 310-320, матки - 210-230 кг. Вихід м'яса в туші 53-54%**

***ВІВЦІ***  
***М'ясного типу***  
***Асканійська порода***



**Розводять породу переважно на півдні України, в Херсонській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Луганській областях і в Криму. Середня жива маса вівцематок – 60-65 кг, баранів – 110-120. Забійний вихід м'яса і жиру – 62-68 %, м'яса – понад 60 %.**

**ВІВЦІ**  
*М'ясного типу*  
*Гісарська порода*



**Курдюк сильно розвитий, припіднятий. Вага курдюка досягає 40кг. Середня вага баранів досягає 130-140 кг, маток 70-80 кг.**

**ВІВЦІ**  
**М'ясного типу**  
**Дорпер**



**Дорпер - безшерста порода овець м'ясного напрямку продуктивності, виведена в 1966 р. Порода розвинена шляхом схрещування Дорсетського рогатого з Чорноголовою перською вівцею. Вага дорослих баранів становить 90-140 кг, а овець – 55-95 кг. Ягнята мають прирости близько 450-730 г на день. Забійний вихід - 50-59%.**

**Шкури дорперів вважаються одними з найкращих: шкіра не має зморшок, гладкі жировики, використовуються у виробництві високоякісного шкіряного одягу та рукавичок.**


**М'ясо з тонким шаром жиру рівномірно розподіляється між кістками та м'язовими волокнами. Воно має ніжний і м'який смак; без сильного присмаку баранини.**

***ВІВЦІ***  
***Вовно-молочно-м'ясо-овчинного напрямку***  
***Гірсько-карпатська порода***



**Поширена в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Середня жива маса вівцематок – 28-35 кг, баранів – 45-55. Забійний вихід м'яса і жиру – 40-45 %, м'яса – 37-42 %.**

***ВІВЦІ***  
***М'ясо-вовняного типу***  
***Прекос***



**Порода, яку розводять у ряді областей України, як типову. Жива маса вівцематок – 55-60 %, баранів до 110 кг. Вихід м'яса і жиру – 52-55 %, м'яса - 47-50%.**

***ВІВЦІ***  
***М'ясо-вовняного типу***  
***Романівська***



**Вага баранів досягає 55-65 кг, маток 40-50 кг. Забійний вихід 42—45 %, може досягати 47—50 %. Молодих овець забивають на м'ясо в віці 10 місяців.**

***ВІВЦІ***  
***М'ясо-молочного напрямку***  
***Цигайська порода***



**Жива маса вівцематок – 45 – 50 кг, баранів – 80-90 кг. Забійний вихід м'яса і жиру – 52-55 %, м'яса – 47-50 %.**

***КОЗИ***  
*молочного, пухового, комбінованого напрямку*



**Середня жива маса кіз становить: маток – 35 – 65 кг, козлів – 50-70 кг. Забійний вихід м'яса до 50 %.**



### **Альпійська коза**

**Середня молочна продуктивність за період лактації: 750 кг.**

**Коза альпійської породи має високу молочну продуктивність і середні розміри. Це порода свійських кіз, що пристосована і до стійлового способу годівлі, і до випасання, і до життя в горах.**



### **Зааненська коза**

**Середня молочна продуктивність за період лактації: 800 кг. Вона показує дуже хороші результати, чудово пристосовуючись до різних способів годівлі, до життя в горах чи низинах.**



### **Корсиканська коза**

**Середня молочна продуктивність за період лактації: 200 кг.**

**В цій породі можливі різні види забарвлення кіз: чорне, руде, рудувате, біло-рябе.**



### **Коза Де Фоссе**

**Середня молочна продуктивність: від 300 до 500 кг за період лактації.**

**Ця коза поширена на заході Франції, її ще інколи називають «Коза з кривими копитами» або частіше «Коза з Фоссе», традиційно її вирощують саме на Заході. Для цієї породи характерні всі види забарвлення.**



### **Англо-нубійська коза**

**Вага дорослих кіз в середньому становить 70-80 кг, козлів – 100-130 кг. Нубійська порода знаменита якістю свого молока: жирність – 5-8,5 %, вміст белків – 3,7 %. Однак молочна продуктивність більш низька, в середньому дають 3-4 кг молока за день. Середній надій за лактацію становить 800-1200 кг.**



### **Біла німецька коза**

**Окрас чисто білий, часом буває червонувато-жовтий відтінок на шиї та спині. Достатньо велика коза. Висота в холці 60 – 80 см, вага 60 – 80 кг. Надій за лактацію (365 днів) в межах від 800 до 2000 кг, жир 3–3,5 %, білок 2,8–3,2%.**

**КУРИ**  
**Яйцевий напрямок**  
**Легорн**



**Поширена на Україні, особливо в господарствах Криму, Донецької та інших областей. Жива маса курок — 1,5—1,8 кг, півнів 2,0—2,5 кг.**

***КУРИ***  
***Яйцевий напрямок***  
***Російська біла***



**Розповсюджена в господарствах різних областей України. Жива маса курок – 2-2,5 кг, півнів – 2,9-3,2 кг.**

**КУРИ**  
*М'ясний напрямок*  
*Кучинська ювілейна*



**Виведена в племінному заводі «Кучинський». Жива маса курок – 2,8-3,5 кг, півнів – 3,8-4,5 кг.**

## Полтавські глинясті кури



**Це порода курей яєчно-м'ясного напрямку, що виведена в Україні у місті Полтава. Ці кури широко поширені. Вони рано починають нестися (з 5-ти місяців), продуктивність за рік може становити 180 яєць. Маса птахів невелика, півні бувають 3 кг. Кури здатні набрати лише близько 2 кг.**

## Адлерська срібляста



Несучки досить масивні, мають декоративне забарвлення: сріблястий з краплинками візерунок на шиї і чорні хвости.

При виведенні породи були схрещені російська біла, Нью-Гемпшир, білий плімутрок, першотравнева, юрловська голосиста.

Маса курей у 12-місячному віці — 2,5-2,8 кг, півнів — 3,5-3,9 кг. Несучість на першому році продуктивності 170-190 яєць при масі 58-59 г. Птах починає нестися в 6-6,5 місяців.

## Брама




**Це порода курей, виведена в США з дуже великих птахів, імпортованих з китайського порту Шанхай. Брама була головною м'ясною породою в США, але має водночас непогані показники несучості.**

**Вага курки може досягати 3,5 кг, а вага півня — до 4,5 кг. Яйценосність може скласти до 100 яєць на рік.**




**Ізраїльська лиса курка**

## Бройлери



**КАЧКИ**  
*Пекінська м'ясна порода*



Розповсюджена в багатьох господарствах України. Жива маса селезня 3,5—4 кг, качки 3—3,5 кг. Забійний вихід – 88-90 %. Качки скороспілі, витривалі, добре відгодовуються. Каченята у 50-денному віці досягають 2—2,5 кг. М'ясо ніжне, соковите.

## Сіра українська качка



**За вагою сіра українська качка мало поступається пекінської. Самки важать 3 кг, селезні – 4. При відгодівлі цієї породи не застосовують спеціальних кормів. При цьому каченята до 2 місяців вже набирають забійний вага в 2 кг. Несучість цієї породи 120 яєць в рік.**

## **ГУСИ**

*М'ясний напрямок*

*Китайська порода*




Розповсюджена в господарствах, особливо присадибних, в багатьох господарствах України. Жива маса гусок 4,5—5 кг, гусаків 5—6 кг. Качки скороспілі, витривалі, добре відгодовуються. Каченята у 50-денному віці досягають 2—2,5 кг. М'ясо ніжне, соковите.

## ***ГУСИ***

*М'ясний напрямок*

*Велика сіра порода*




**Жива маса гусок – 5,5 кг, гусаків – 7-8 кг.**

**ІНДИКИ**  
*М'ясний напрямок*  
*Московська біла порода*




**Розповсюджена у багатьох господарствах України, особливо на Київщині. Жива маса індичок – 5-6 кг, індиків – 12-15 кг.**

**ІНДИКИ**  
**М'ясний напрямок**  
**Бронзова порода**




**Розповсюджена в господарствах України, особливо на Київщині. Жива маса індичок – 8,5-9 кг, індиків – 12-16 кг.**

**ІНДИКИ**  
*М'ясний напрямок*  
*Північно-кавказька порода*



**Розповсюджена на півдні України, несучо-м'ясного напрямку. Жива маса індичок – 6-8 кг, індиків – 10-12 кг.**

## ***ЦЕСАРКИ***



**Мало розповсюджена домашня птиця, яка практично не впливає на сировинну базу м'ясної промисловості. По м'ясним якостям м'ясо цесарок ідентичне м'ясу курей. Цесарки направляють на забій масою не менше 600 г.**

## ***ПЕРЕПЕЛИ***



**Середня вага обробленої тушки самця в 50-60 днів становить 200 - 250 грам, вага тушки самки 220 - 280 грам.**

***КРОЛІ***  
***М'ясні породи***  
***Каліфорнійська***



**Маса кроленят бройлерів у 60 денному віці становить 1800-2300 г, а у дорослих – 4500-5000 г.**

# ***КРОЛІ***

## ***М'ясні породи***

### ***Новозеландська біла скороспіла***



**Маса кроленят бройлерів у 60 денному віці становить 1800-2300 г, а у дорослих – 4500-5000 г.**

# ***КРОЛІ***

## ***М'ясні породи***

### ***Білий панон***



**Бройлерна порода кролів м'ясного напрямку, яка характеризується відносно невеликою головою, тонкою кісткою та шкірою, високою молочністю та плодовитістю маток. Похідними у створенні даної породи стали слідуєчі породи: новозеландська, каліфорнійська та білий велетень. Максимальна вага кроля 4,3-4,8 кг. Вихід м'яса (з головою) 59%–62%.**


***КРОЛІ***  
***Шкуркові породи***  
***Білий велетень***



**Жива маса дорослих кролів досягає 4000 г.**


# ***КРОЛІ***

## ***Шкуркові породи*** ***Радянська шиншила***




**М'ясо-шкуркового напрямку. Розповсюджена в багатьох господарствах України.  
Жива маса дорослих кролів досягає 4,2-7,4 кг. Забійний вихід м'яса – 59 %.**

***КРОЛІ***  
***Шкуркові породи***  
***Сріблястий велетень***




**М'ясо-шкуркового напрямку. Розповсюджена в багатьох господарствах України.  
Жива маса дорослих кролів досягає 4,0-6,2 кг. Забійний вихід м'яса – 59 %.**

***КРОЛІ***  
***Шкуркові породи***  
***Чорно-бурий велетень***



**М'ясо-шкуркового напрямку. Розповсюджена в деяких господарствах півдня України. Жива маса дорослих кролів досягає 5,6-6,9 кг. Забійний вихід м'яса – 58 %.**

**КРОЛІ**  
*Шкуркові породи*  
*Віденський блакитний*



**Маса кроленят бройлерів у 60 денному віці становить 1700-1800 г, а у дорослих – 4500-5000 г.**

***КРОЛИ***  
***Шкуркові породи***  
***Сірий велетень***



**Розповсюджена в Україні, м'ясо-шкуркового напрямку. Жива маса кролів – 3.5-8.3 кг, забійний вихід м'яса 60 %.**

***КРОЛІ***  
***Пухові породи***  
***Білий пуховий***



***КРОЛІ***  
***Пухові породи***  
***Ангорський***



## Нутрії



**М'ясо нутрії вважається дієтичним і навіть лікувальним харчуванням при хворобах ШКТ, цукровому діабеті, хворобах нирок, рекомендується лікарями для зміцнення імунітету в період грипу. Воно соковите, з негрубими волокнами. Завдяки корисності і ніжній консистенції - ідеальний продукт для дитячого харчування. За ароматом і смаком воно ближче до курятини, має високі показники вмісту білків, мінеральних речовин і вітамінів. На момент забою жива вага тварини складає в середньому 6кг, вихід тушки 50 - 60%, тобто з однієї особини можна отримати 3-3,6 кг м'яса.**



**Лимонна нутрія**



**Перлова нутрія**



**Снігова нутрія**



**Золотисті нутрії**



**Нутрії чорні**



**Сріблясті нутрії**