КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПАРКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СТУДЕНТСТВО У ВИРІШЕННІ ЛІСІВНИЧИХ ПРОБЛЕМ XXI СТОЛІТТЯ» (30 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ)



КИЇВ – 2012

06
Дем

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО
І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПАРКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СТУДЕНТСТВО У ВИРІШЕННІ ЛІСІВНИЧИХ ПРОБЛЕМ XXI СТОЛІТТЯ»

1098877

+634.9

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Національного університету
біоресурсів і природокорист[illegible]

КИЇВ – 2012

Бойко А.О., Суханова О.А.
Концепція збереження та відновлення природного ландшафту берегової лінії озера Дідорівка в м. Києві 11
Большак А.Ю.
Використання українських мотивів в квітниковому оформленні центральної частини навчально-культурного центру ВП НУБіП України "Великоснітинське ДНГ ім. О.В. Музиченка" 12
Бордусь О.О.,Колодяженська Т.І.
Колекція деревних ялівців в НБС ім. М.М. Гришка НАН України 12
Бурих М.М., Кучерявий В.С.
Внутрівидова конкуренція в рядових посадках туї західної (*Thuja occidentalis*) 12
Демедюк В., Шуплат Т.І.
Розвиток чагарникових ялівців та самшиту в природних і штучних умовах 12
Відковська О.О.
Сучасний стан насаджень загального користування міста Чернігова та проектні пропозиції щодо їх покращання 12
Вольська М. С., Кушнір А. І.
Особливості влаштування рекреаційно-демонстраційної ділянки на декоративному розсаднику "Ліріс" у с. Чмирівка Київської області 13
Галкіна В.С.
Особливості стерилізації експлантів культиварів роду *Taxus* при введенні в культуру *in vitro* 13
Галузін В., Шульга А.
Сучасний стан і перспективи розвитку зелених насаджень м. Василькова Київської обл. 13
Гербут Т.Л.
Оцінка квітникового оформлення центру с. Ковалівка Васильківського району на Київщині 13
Гіневський Р. С.
Особливості вирощування садивного матеріалу женьшеню справжнього 13
Глухова І.
Європейський досвід використання представників роду Самшит (*Buxus* L.) в озелененні 14
Гричук М.О.
Особливості реконструкції території центральної частини парку ім. О. С. Пушкіна у м. Києві 14
Гульчак В.В.
Видове та формове різноманіття рослин родини *Moraceae* у м. Києві 14
Дебринюк М. Ю.
Сучасний стан Левандівського парку (м. Львів) та шляхи його оптимізації 14
Дривецька В.О.
Рідкісні та зникаючі види рослин та їх використання в озелененні водойм 14
Дунаєнко І., Кухарська М.О.
Особливості використання красивоквітучих деревних рослин в приватному озелененні 15
Запотічна Г.М., Суханова О.А.
Сакральні споруди як елемент духовності на територіях вищих навчальних закладів 15
Зіньчук Н.В.
Аналіз рослинного покриву Старовижівського району Волинської області в контексті формування екомережі 15
Ковалишин І.Б.
Шляхи інтенсифікації насіннєвого розмноження ломиносів 15
Козолій Я.
Проектні пропозиції що до організації скверу в с. Мархалівка Васильківського району Київської області 15

УДК:712.253:630*17:582.477

КОЛЕКЦІЯ ДЕРЕВНИХ ЯЛІВЦІВ В НБС ІМ. М.М ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

О.О. Бордусь [*], *студент*

Т.І. Колодяженська [**]

Національний університет біоресурсів і природокористування України

В тезах наведено видовий склад колекції деревних ялівців в Коніферетумі НБС ім. М.М. Гришка НАН України на 2012р. Подано дані відносно розмірів та кількості рослин кожного виду.

До мезофанерофітів нами віднесені деревні ялівці, що в місцях природного зростання досягають 30м. Всі ялівці світлолюбні, більшість із них посухостійкі та невибагливі до ґрунтових умов. Досліджувані види недостатньо використовуються в зеленому будівництві, через відсутність опрацьованих методів розмноження.

На перше березня 2012р в колекції Коніферетумі нараховується 10 видів деревних ялівців. Колекцію закладено в 40-50 рр. минулого століття, тобто зараз ці рослини досягли генеративної фази. Рослини шести видів із десяти – ялівця довголистого, твердого, скельного, зеравшанського, вонючого та віргінського завозилися з місць природного зростання. Інші чотири види поступали із дендропарків України.

Ялівці звичайний, довголистий та скельний – вилягли під навантаженням снігу. Ялівці китайський та напівкулястий втратили верхівковий приріст. Ялівці твердий, зеравшанський, віргінський, вонючий та західний – мають правильну форму крони з верхівковим приростом. Найбільша кількість рослин в цій колекції – ялівцю віргінського, він має найбільшу висоту та діаметр (таблиця).

---

[*] Керівник - доктор сільськогосподарських наук С.Б. Ковалевський

[**] Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ.

Склад колекції мезофанерофітів роду *Juniperus* L. в Коніферетумі в НБС ім. М.М. Гришка в 2012р

№ п/п	Назва	Кількість рослин	Рік посадки, походження матеріалу [2]	Середня висота, м	Мах. висота, м	Середній діаметр,см	Мах. діаметр, см
			Європейські види				
1	*J. communis* L.	5	1947 Черкаська обл. дендропарк «Софіївка»	3,7±0,7	6,5	6,0±2,1	14,0
2	*J. oblonga* Bieb.	3	1954 Закавказзя	2,9±0,7	3,60	5,7±1,0	7,5
3	*J. foetidissima* Willd.	2	1954 Арменія, Алавердинський радгосп.	7,5±0,0	7,5	17,8±0,3	18,1
			Азійські види				
4	*J. rigida* Siebold et Zucc.	2	1955 Росія, Примор'я	7,7±0,5	8,2	12,6±2,8	15,5
5	*J. chinensis* L.	2	1959 Полтавська обл. Устимовський дендропарк	5±1,5	6,5	12,8±2,3	15
6	*J. serawschanica* Kom.	11	1955 Узбекистан, Гісарійський хребет	5,8±0,4	8,5	11,64±1,15	17,5
7	*J. semiglobosa* Regel	4	1957 Полтавська обл. Устимовський дендропарк	4,6±0,4	5,5	16,9±3,1	26,0
			Північно Американські види				
8	*J. scopulorum* Sarg.	5	1949 США штат Дакота	2,9±0,5	3,8	7,6±1,2	4,0
9	*J. virginiana* L.	111	1947 ФРГ 1950 США штат Небраска 1947 Черкаська обл. дендропарк «Софіївка»	8,2±0,7	12	18,2±0,6	41,5
10	*J. occidentalis* Hook.	17	1957 Полтавська обл. Устимовський дендропарк	6,3±0,3	8,0	13,4±1,0	19,5